

PERGO®

FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKTION 2023-2024

NARVIK

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



SANDBANK OAK
● PRO X L0139-04450



WOODBRIIDGE OAK
● PRO X L0139-04609



GREY BEACH OAK
● PRO X L0139-05188



CRISPY CHALKED OAK
● PRO X L0139-05189



LIGHT PRIME OAK
● PRO X L0139-05190



PRIME OAK
● PRO X L0139-05191

NARVIK FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	PGKIT09B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

NYHET TRONDHEIM



4-SIDIG FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²



BLONDE OAK
 ● PRO L0261-06398
 ● L0361-06398



FRESH NORDIC OAK
 ● PRO L0261-06399
 ● L0361-06399



BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06400
 ● L0361-06400



WARM NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06401
 ● L0361-06401



BROWNEO OAK
 ● PRO L0261-06402
 ● L0361-06402



DARK MATURE OAK
 ● PRO L0261-06403
 ● L0361-06403



LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06404
 ● L0361-06404



LIGHT BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06405
 ● L0361-06405



SPRING OAK
 ● PRO L0261-06406
 ● L0361-06406



MAROON OAK
 ● PRO L0261-06407
 ● L0361-06407



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06408
 ● L0361-06408



ROMANTIC GREY OAK
 ● PRO L0261-06409
 ● L0361-06409



ROMANTIC GREIGE OAK
 ● PRO L0261-06410
 ● L0361-06410



ROMANTIC NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06411
 ● L0361-06411


TRONDHEIM FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**



FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x61-06398

06398

06398

06398

PGKIT02B

L0x61-06399

06399

06399

06399

PGKIT18B

L0x61-06400

06400

06400

06400

PGKIT10B

L0x61-06401

06401

06401

06401

PGKIT09B

L0x61-06402

06402

06402

06402

PBKIT17B

L0x61-06403

06403

06403

06403

PGKIT03B

L0x61-06404

06404

06404

06404

PGKIT18B

L0x61-06405

06405

06405

06405

PGKIT18B

L0x61-06406

06406

06406

06406

PGKIT18B

L0x61-06407

06407

06407

06407

PGKIT15B

L0x61-06408

06408

06408

06408

PGKIT01B

L0x61-06409

06409

06409

06409

PGKIT16B

L0x61-06410

06410

06410

06410

PGKIT18B

L0x61-06411

06411

06411

06411

PGKIT10B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

TOREKOV

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,420 m ²



SIBERIAN OAK
 ● PRO L0262-03568
 ● L0362-03568



ROCKY MOUNTAIN OAK
 ● PRO L0262-03570
 ● L0362-03570



SEASIDE OAK
 ● PRO L0262-03571
 ● L0362-03571



CHATEAU OAK
 ● PRO L0262-03589
 ● L0362-03589



COUNTRY OAK
 ● PRO L0262-03590
 ● L0362-03590



LIGHT FJORD OAK
 ● PRO L0262-03862
 ● L0362-03862



FJORD OAK
 ● PRO L0262-03863
 ● L0362-03863



LODGE OAK
 ● PRO L0262-03864
 ● L0362-03864



CHALKED NORDIC OAK
 ● PRO L0262-03865
 ● L0362-03865



BEACH TOWN OAK
 ● PRO L0262-03870
 ● L0362-03870

TOREKOV FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**



FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x62-03568

03568

03568

03568

PGKIT19B

L0x62-03570

03570

03570

03570

PGKIT16B

L0x62-03571

03571

03571

03571

PGKIT02B

L0x62-03589

03589

03589

03589

PGKIT04B

L0x62-03590

03590

03590

03590

PGKIT15B

L0x62-03862

03862

03862

03862

PGKIT19B

L0x62-03863

03863

03863

03863

PGKIT18B

L0x62-03864

03864

03864

03864

PGKIT18B

L0x62-03865

03865

03865

03865

PGKIT10B

L0x62-03870

03870

03870

03870

PGKIT02B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

LILLEHAMMER

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



MATURE WHITE OAK
 ● PRO L0244-04748
 ● L0344-04748




SELECT OAK
 ● PRO L0244-04749
 ● L0344-04749



SELECT BEIGE OAK
 ● PRO L0244-04750
 ● L0344-04750



MATURE TAUPE OAK
 ● PRO L0244-04751
 ● L0344-04751



WHITE PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04753
 ● L0344-04753



BLACK PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04755
 ● L0344-04755



MATURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04756
 ● L0344-04756



SELECT WHITE OAK
 ● PRO L0244-04757
 ● L0344-04757



LIMFJORD OAK
 ● PRO L0244-04759
 ● L0344-04759



MODERN WALNUT
 ● PRO L0244-04761
 ● L0344-04761



PURE OAK
 ● PRO L0244-04763
 ● L0344-04763



PURE MIST OAK
 ● PRO L0244-04764
 ● L0344-04764



PURE GREY OAK
 ● PRO L0244-04765
 ● L0344-04765



PURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04766
 ● L0344-04766

LILLEHAMMER FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x44-04748

04748

04748

04748

PGKIT19B

L0x44-04749

04749

04749

04749

PGKIT04B

L0x44-04750

04750

04750

04750

PGKIT10B

L0x44-04751

04751

04751

04751

PGKIT17B

L0x44-04753

04753

04753

04753

PGKIT01B

L0x44-04755

04755

04755

04755

PGKIT20B

L0x44-04756

04756

04756

04756

PGKIT12B

L0x44-04757

04757

04757

04757

PGKIT19B

L0x44-04759

04759

04759

04759

PGKIT01B

L0x44-04761

04761

04761

04761

PGKIT15B

L0x44-04763

04763

04763

04763

PGKIT02B

L0x44-04764

04764

04764

04764

PGKIT16B

L0x44-04765

04765

04765

04765

PGKIT16B

L0x44-04766

04766

04766

04766

PGKIT17B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

VISBY

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



LIMED GREY OAK
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



URBAN GREY OAK
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



NEW ENGLAND OAK
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



MANOR OAK
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



FARMHOUSE OAK
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



MODERN DANISH OAK
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



BRUSHED WHITE PINE
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



COASTAL OAK
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



VILLAGE OAK
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



SCRAPED VINTAGE OAK
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376



FROST WHITE OAK
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



STUDIO OAK
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



CITY OAK
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



BLACK PEPPER OAK
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

ROSKILDE

UTAN FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	50	86,100 m ²



COUNTRYSIDE OAK
 ● PRO L0235-00312
 ● L0335-00312



CANYON BEIGE OAK
 ● PRO L0235-01491
 ● L0335-01491



LAPPLAND OAK
 ● PRO L0235-03573
 ● L0335-03573



RUSTIC GREY OAK
 ● PRO L0235-03580
 ● L0335-03580



NEW YORK OAK
 ● PRO L0235-03581
 ● L0335-03581



BROWN VALLEY OAK
 ● PRO L0235-03582
 ● L0335-03582



BOATHOUSE GREY OAK
 ● PRO L0235-03906
 ● L0335-03906



SEASHELL OAK
 ● PRO L0235-04430
 ● L0335-04430



LIGHT VALLEY OAK
 ● PRO L0235-04431
 ● L0335-04431



COOL GREY OAK
 ● PRO L0235-04432
 ● L0335-04432



CANYON TAUPE OAK
 ● PRO L0235-04433
 ● L0335-04433



ELEGANT ASH
 ● PRO L0235-04434
 ● L0335-04434

ROSKILDE FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x35-00312

00312

00312

00312

PGKIT09B

L0x35-01491

01491

01491

01491

PGKIT04B

L0x35-03573

03573

03573

03573

PGKIT19B

L0x35-03580

03580

03580

03580

PGKIT16B

L0x35-03581

03581

03581

03581

PGKIT20B

L0x35-03582

03582

03582

03582

PGKIT15B

L0x35-03906

03575

03575

03575

PGKIT19B

L0x35-04430

03866

03866

03866

PGKIT19B

L0x35-04431

03374

03374

03374

PGKIT02B

L0x35-04432

03367

03367

03367

PGKIT19B

L0x35-04433

04433

04433

04433

PGKIT16B

L0x35-04434

04434

04434

04434

PGKIT02B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

PERSTORP

UTAN FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,610 m ²



GREY OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01786
● L0352-01786



ELEGANT OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01789
● L0352-01789



LINNEN OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-01797
● L0352-01797



PURE OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-01799
● L0352-01799



NORDIC ASH,
2-STRIP
● PRO L0252-01800
● L0352-01800



MOUNTAIN GREY OAK
● L0352-01802



CLASSIC OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01819
● L0352-01819



DARK BROWN OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01820
● L0352-01820



NORDIC GREY OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-03363
● L0352-03363



MORNING OAK
● L0352-03364



NATURAL HONEY OAK
● L0352-04085



BEIGE SAND OAK
● L0352-04093



NORDIC NATURAL OAK
● L0352-05787



UMBER OAK
● L0352-05793



FROSTY GREY OAK
● L0352-05798



GREIGE FJORD OAK
● L0352-05802

PERSTORP FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x52-01786

01786

01786

01786

PGKIT16B

L0x52-01789

01789

01789

01789

PGKIT04B

L0x52-01797

01797

01797

01797

PGKIT18B

L0x52-01799

01799

01799

01799

PGKIT10B

L0x52-01800

01800

01800

01800

PGKIT02B

L0352-01802

01802

01802

01802

PGKIT17B

L0x52-01819

01819

01819

01819

PGKIT04B

L0x52-01820

01820

01820

01820

PGKIT12B

L0x52-03363

01821

01821

01821

PGKIT16B

L0352-03364

03364

03364

03364

PGKIT19B

L0352-04085

04085

04085

04085

PGKIT10B

L0352-04093

04093

04093

04093

PGKIT02B

L0352-05787

05787

05787

05787

PGKIT04B

L0352-05793

05793

05793

05793

PGKIT15B

L0352-05798

05798

05798

05798

PGKIT01B

L0352-05802

05802

05802

05802

PGKIT18B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

PERGO®

Floors for real life