

**PERGO**<sup>®</sup>

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

ORIGINAL LAMINATE  
COLLECTIES 2023 - 2024

# NARVIK

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m <sup>2</sup>	64	100,670 m <sup>2</sup>



ZANDBANK EIK  
● PRO X L0139-04450



WOODBRIDGE EIK  
● PRO X L0139-04609



STRAND EIK GRIJS  
● PRO X L0139-05188



KNAPPERIG GEKALKTE EIK  
● PRO X L0139-05189



SELECTE EIK LICHT  
● PRO X L0139-05190



SELECTE EIK  
● PRO X L0139-05191

# NARVIK BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT



PARKETPLINT



5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL



COMMERCIEEL  
UITZETTINGSPROFIEL



GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	-	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	-	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	-	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

# NIEUW ODENSE



VOEGEN AAN 4 ZIJDEN

lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m <sup>2</sup>	33	97,416 m <sup>2</sup>



KLEI EIK  
 ● PRO L0263-06791  
 ● L0363-06791



HAVERMOUT EIK  
 ● PRO L0263-06792  
 ● L0363-06792



MOUT EIK  
 ● PRO L0263-06793  
 ● L0363-06793



BEWOLKTE EIK  
 ● PRO L0263-06794  
 ● L0363-06794



HELDERE EIK  
 ● PRO L0263-06795  
 ● L0363-06795



LEVENDIGE EIK  
 ● PRO L0263-06796  
 ● L0363-06796



SCHEMERING EIK  
 ● PRO L0263-06797  
 ● L0363-06797



FOLK  
 ● PRO L0263-06798  
 ● L0363-06798



GLETSJER EIK  
 ● PRO L0263-06799  
 ● L0363-06799



ZONNEWENDE EIK  
 ● PRO L0263-06800  
 ● L0363-06800



BEAUFORT EIK  
 ● PRO L0263-06801  
 ● L0363-06801




RUSTIEKE CHARME  
 ● PRO L0263-06802  
 ● L0363-06802



RUSTIEK ROOK  
 ● PRO L0263-06803  
 ● L0363-06803

# ODENSE BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIA-  
PLINTEN**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L0x63-06791

06791

06791

06791

06791

06791

PGKIT18B

L0x63-06792

06792

06792

06792

06792

06792

PGKIT18B

L0x63-06793

06793

06793

06793

06793

06793

PGKIT10B

L0x63-06794

06794

06794

06794

06794

06794

PGKIT02B

L0x63-06795

06795

06795

06795

06795

06795

PBKIT09B

L0x63-06796

06796

06796

06796

06796

06796

PGKIT09B

L0x63-06797

06797

06797

06797

06797

06797

PGKIT04B

L0x63-06798

06796

06796

06796

06796

06796

PGKIT09B

L0x63-06799

06799

06799

06799

06799

06799

PGKIT19B

L0x63-06800

06800

06800

06800

06800

06800

PGKIT09B

L0x63-06801

06801

06801

06801

06801

06801

PGKIT10B

L0x63-06802

06802

06802

06802

06802

06802

PGKIT10B

L0x63-06803

06803

06803

06803

06803

06803

PGKIT17B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

# ARENDAL (MODERN PLANK 9 MM)

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m <sup>2</sup>	64	100,672 m <sup>2</sup>



NOORDKAAP EIK  
 ● PRO L0239-04289  
 ● L0339-04289



NOORS ZAND EIK  
 ● PRO L0239-04291  
 ● L0339-04291



SKAGEN EIK  
 ● PRO L0239-04293  
 ● L0339-04293



STOCKHOLM EIK  
 ● PRO L0239-04295  
 ● L0339-04295



EILAND EIK  
 ● PRO L0239-04297  
 ● L0339-04297



TOENDRA EIK  
 ● PRO L0239-04299  
 ● L0339-04299



RIVIEROEVER EIK  
 ● PRO L0239-04301  
 ● L0339-04301



BARNHOUSE GRIJZE EIK  
 ● PRO L0239-04303  
 ● L0339-04303



HEIDE EIK  
 ● PRO L0239-04305  
 ● L0339-04305



BARNHOUSE EIK  
 ● PRO L0239-04307  
 ● L0339-04307



WEIDE EIK  
 ● PRO L0239-04309  
 ● L0339-04309



VINTAGE GRIJZE EIK  
 ● PRO L0239-04311  
 ● L0339-04311



LANDGOED EIK  
 ● PRO L0239-04313  
 ● L0339-04313



VERWEERDE DEN  
 ● PRO L0239-04315  
 ● L0339-04315




TASMAANSE EIK  
 ● PRO L0239-04317  
 ● L0339-04317



VERFIJNDE NOTELAAR  
 ● PRO L0239-04319  
 ● L0339-04319

# ARENDAL BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.




# VISBY (MODERN PLANK 8 MM)

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m <sup>2</sup>	48	88,080 m <sup>2</sup>



KALKGRIJS EIK  
 ● PRO L0231-03367  
 ● L0331-03367



URBAN GRIJS EIK  
 ● PRO L0231-03368  
 ● L0331-03368



NIEUW-ENGELAND EIK  
 ● PRO L0231-03369  
 ● L0331-03369



HERENHUIS EIK  
 ● PRO L0231-03370  
 ● L0331-03370



BOERDERIJ EIK  
 ● PRO L0231-03371  
 ● L0331-03371



MODERN DEENSE EIK  
 ● PRO L0231-03372  
 ● L0331-03372



GEBORSTELD WIT DENNEN  
 ● PRO L0231-03373  
 ● L0331-03373



KUST EIK  
 ● PRO L0231-03374  
 ● L0331-03374



DORPSEIK  
 ● PRO L0231-03375  
 ● L0331-03375



GESCHUURD VINTAGE EIK  
 ● PRO L0231-03376  
 ● L0331-03376



VORSTWITTE EIK  
 ● PRO L0231-03866  
 ● L0331-03866



STUDIO EIK  
 ● PRO L0231-03867  
 ● L0331-03867




STADSEIK  
 ● PRO L0231-03868  
 ● L0331-03868



ZWARTE PEPER EIK  
 ● PRO L0231-03869  
 ● L0331-03869



# VISBY BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

# STAVANGER

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m <sup>2</sup>	48	110,688 m <sup>2</sup>



BLOESEM EIK  
 ● PRO L0245-04994  
 ● L0345-04994



VALLEI EIK  
 ● PRO L0245-04995  
 ● L0345-04995



ABDIJ EIK  
 ● PRO L0245-04996  
 ● L0345-04996



NOORDELIJKE EIK  
 ● PRO L0245-04997  
 ● L0345-04997



ZEEZOUT EIK  
 ● PRO L0245-04998  
 ● L0345-04998



VITALETA EIK  
 ● PRO L0245-04999  
 ● L0345-04999



BORGIO EIK  
 ● PRO L0245-05000  
 ● L0345-05000



HAVEN EIK  
 ● PRO L0245-05002  
 ● L0345-05002



WILDERNIS EIK  
 ● PRO L0245-05003  
 ● L0345-05003



RIVIERROTS EIK  
 ● PRO L0245-05004  
 ● L0345-05004




BERGHUT EIK  
 ● PRO L0245-05005  
 ● L0345-05005



ATELIER EIK  
 ● PRO L0245-05006  
 ● L0345-05006

# STAVANGER BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L0x45-04994

04994

04994

04994

04994

04994

PGKIT15B

L0x45-04995

04995

04995

04995

04995

04995

PGKIT10B

L0x45-04996

04996

04996

04996

04996

04996

PGKIT18B

L0x45-04997

04997

04997

04997

04997

04997

PGKIT16B

L0x45-04998

04998

04998

04998

04998

04998

PGKIT19B

L0x45-04999

04999

04999

04999

04999

04999

PGKIT16B

L0x45-05000

05000

05000

05000

05000

05000

PGKIT04B

L0x45-05002

05002

05002

05002

05002

05002

PGKIT02B

L0x45-05003

05003

05003

05003

05003

05003

PGKIT09B

L0x45-05004

05004

05004

05004

05004

05004

PGKIT17B

L0x45-05005

05005

05005

05005

05005

05005

PGKIT15B

L0x45-05006

05006

05006

05006

05006

05006

PGKIT09B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

# BERGEN

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m <sup>2</sup>	60	103,320 m <sup>2</sup>



COMFORT EIK GRIJS  
 ● PRO L0246-05007  
 ● L0346-05007



SPOORWEG EIK  
 ● PRO L0246-05008  
 ● L0346-05008



KEULEN EIK  
 ● PRO L0246-05009  
 ● L0346-05009



PIER EIK  
 ● PRO L0246-05010  
 ● L0346-05010



WENEN EIK  
 ● PRO L0246-05011  
 ● L0346-05011



PORTMAN NOTELAAR  
 ● PRO L0246-05012  
 ● L0346-05012



RODE KLEI TEAK  
 ● PRO L0246-05021  
 ● L0346-05021



TROMSDALEN EIK  
 ● PRO L0246-05022  
 ● L0346-05022

# BERGEN BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

**INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm**

Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

# DRAMMEN

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m <sup>2</sup>	64	102,144 m <sup>2</sup>



BRUIN LEER EIK  
 ● PRO L0248-05013  
 ● L0348-05013



ZANDGOLF EIK  
 ● PRO L0248-05014  
 ● L0348-05014



WIT DUISTERE EIK  
 ● PRO L0248-05015  
 ● L0348-05015



ISLA EIK  
 ● PRO L0248-05016  
 ● L0348-05016



RICARD EIK  
 ● PRO L0248-05017  
 ● L0348-05017



CAPPUCCINO EIK  
 ● PRO L0248-05018  
 ● L0348-05018




CORNWALL EIK  
 ● PRO L0248-05019  
 ● L0348-05019



DARTMOOR EIK  
 ● PRO L0248-05020  
 ● L0348-05020

# DRAMMEN BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L0x48-05013

05013

05013

05013

05013

05013

PGKIT17B

L0x48-05014

05014

05014

05014

05014

05014

PGKIT09B

L0x48-05015

05015

05015

05015

05015

05015

PGKIT01B

L0x48-05016

05016

05016

05016

05016

05016

PGKIT18B

L0x48-05017

05017

05017

05017

05017

05017

PGKIT10B

L0x48-05018

05018

05018

05018

05018

05018

PGKIT04B

L0x48-05019

05019

05019

05019

05019

05019

PGKIT10B

L0x48-05020

05020

05020

05020

05020

05020

PGKIT16B

**INCIZO®-ONDERPROFIEL** | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



# MANDAL

GEEN VOEG



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m <sup>2</sup>	64	102,144 m <sup>2</sup>



EIK NATUUR  
● PRO L0247-01804  
● L0347-01804



EIK DONKERGRIJS  
● PRO L0247-01805  
● L0347-01805



WIJNGAARD EIK  
● PRO L0247-05023  
● L0347-05023



MISTIGE EIK  
● PRO L0247-05024  
● L0347-05024



CABINE EIK ZACHT  
● PRO L0247-05025  
● L0347-05025



MAINE EIK  
● PRO L0247-05026  
● L0347-05026



ZEEROTS EIK  
● PRO L0247-05027  
● L0347-05027



AARDEWERK EIK  
● PRO L0247-05028  
● L0347-05028

# MANDAL BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L0x47-01804

01731

01731

01731

01731

01731

PGKIT04B

L0x47-01805

01730

01730

01730

01730

01730

PGKIT03B

L0x47-05023

05023

05023

05023

05023

05023

PGKIT09B

L0x47-05024

05024

05024

05024

05024

05024

PGKIT18B

L0x47-05025

05025

05025

05025

05025

05025

PGKIT10B

L0x47-05026

05026

05026

05026

05026

05026

PGKIT03B

L0x47-05027

05027

05027

05027

05027

05027

PGKIT01B

L0x47-05028

05028

05028

05028

05028

05028

PGKIT12B

**INCIZO®-ONDERPROFIEL** | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm


Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m <sup>2</sup> / pak	pakken / pallet	m <sup>2</sup> / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m <sup>2</sup>	64	116,736 m <sup>2</sup>



**WIJNGAARD EIK**  
 ● L0365-04386 | VOEG  
 ● L0364-04386 | GEEN VOEG



**MELKWITTE EIK**  
 ● L0365-04387 | VOEG  
 ● L0364-04387 | GEEN VOEG



**ELEGANTE GRIJZE EIK**  
 ● L0365-04388 | VOEG  
 ● L0364-04388 | GEEN VOEG



**RIVIER EIK**  
 ● L0365-04389 | VOEG  
 ● L0364-04389 | GEEN VOEG



**NATUREL BEIGE EIK**  
 ● L0365-04390 | VOEG  
 ● L0364-04390 | GEEN VOEG



**HOOGLAND BRUINE EIK**  
 ● L0365-04391 | VOEG  
 ● L0364-04391 | GEEN VOEG



**KLOOSTER EIK**  
 ● L0365-04392 | VOEG  
 ● L0364-04392 | GEEN VOEG



**CANYON EIK**  
 ● L0365-04393 | VOEG  
 ● L0364-04393 | GEEN VOEG




**NATUREL WARME EIK**  
 ● L0365-04394 | VOEG  
 ● L0364-04394 | GEEN VOEG



**WATERKANT EIK**  
 ● L0365-04395 | VOEG  
 ● L0364-04395 | GEEN VOEG

# ESPOO BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-  
PLINT**

**PARKETPLINT**

**SCOTIAPLINT**

**5-IN-1  
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL  
UITZETTINGS-  
PROFIEL**

**GEKLEURDE KIT**

**ARTIKELNR.  
AFMETINGEN**

PGSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)  
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)  
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)  
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

L036x-04386

04386

04386

04386

04386

04386

PGKIT16B

L036x-04387

04387

04387

04387

04387

04387

PGKIT01B

L036x-04388

04388

04388

04388

04388

04388

PGKIT03B

L036x-04389

04389

04389

04389

04389

04389

PGKIT18B

L036x-04390

04390

04390

04390

04390

04390

PGKIT10B

L036x-04391

04391

04391

04391

04391

04391

PGKIT17B

L036x-04392

04392

04392

04392

04392

04392

PGKIT10B

L036x-04393

04393

04393

04393

04393

04393

PGKIT10B

L036x-04394

04394

04394

04394

04394

04394

PGKIT09B

L036x-04395

04395

04395

04395

04395

04395

PGKIT16B

**INCIZO®-ONDERPROFIEL** | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 21 mm  
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

**PERGO®**

Floors for real life