

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
KOLLEKTION 2023-2024

FÖR PARTNER & PROFFS





FLOORS FOR REAL LIFE

På Pergo bygger vi enastående vackra, extremt slitstarka golv. Inga genvägar, inga kompromisser, bara det bästa inom skandinavisk funktion, design och ingenjörskonst. 1977 uppfann vi laminatgolvet och faktum är att vi har uppfunnit golv som har gått från klarhet till klarhet ända sedan dess.

Golv som är enkla att installera och underhålla och håller för vardagens alla utmaningar. Och med ett av de bredaste sortimenten inom trä, vinyl och laminat kan du vara säker på att hitta det golv som passar dig bäst.

Välkommen att ta en närmare titt.

VÅRA AMBITIÖSA KLIMATMÅL FÖR 2030 VALIDERAS AV INITIATIVET SCIENCE BASED TARGETS.

HÅLLBART. NATURLIGTVIS.

Vi producerar golv som är så hållbara som möjligt och innoverar ständigt för att minimera den potentiella påverkan på vår planet. Därför har vi (Unilin Group) anslutits till initiativet Science Based Targets*. Tack vare de verifierade klimatmål som vi har satt upp för 2030 är vi på god väg mot att bidra till begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5°C enligt Parisavtalet.

GRÖN ENERGIPRODUKTION

Unilin, gruppen bakom Pergo, har satsat på grön energi i många år. Idag står förnybar energi för 60% av vårt energibehov, tack vare vindkraftverk, solpaneler och till och med två samägda biobränsleanläggningar.

VINYLKOMPONENTER

Ett Pergo vinylgolv består till ±40% av krita, ett material som finns rikligt i naturen, till ±25% av PVC som återvunnits internt från vårt eget produktionsspill, till ±25% av ny PVC som tillverkas av klor (vanligt salt) och eten (grusolja) samt tillsatser/mjuktgörare.

ORTOFTALATFRITT

Tillsatserna i våra vinylgolv innehåller inga skadliga ämnen och är 100% fria från ortoftalater. Den enda typen av mjuktgörare som vi använder är sådana som även används i barnleksaker och för matförvaringsändamål, vilket innebär att de är helt säkra.

Vi tillverkar golv i våra egna fabriker och vet exakt vilka material som de innehåller och kan enkelt kontrollera utsläpp av skadliga ämnen. Därför är VOC-utsläppen från våra vinylgolv lägre än EU-standarden, vilket resulterat i märkningarna A+ och M1 för mycket låga utsläpp.

MOT CIRCULARITET

Vi vill minska vårt koldioxidavtryck genom att begränsa vår användning av nya råvaror och gå över till återvunna material.

INTERNT EKOSYSTEM

Så mycket som 99% av vårt industriavfall återvinns genom vår interna tillverkningsprocess. Vi varken bränner eller kastar material i onödan och vi har ett eget internt slutet kretslopp. Det visar att vår produktionsanläggning tar sitt ansvar på allvar och ser till att praktiskt taget inget avfall går förlorat eller förstörs.

Visste du att vi har den största återvinningsenhet för LVT (luxury vinyl tiles) i Europa? Vi återvinner mer än 40 000 ton LVT varje år. Vi är också pionjärer inom återvinning av konsumentavfall och satsar på ny produktionsteknik för att ställa om till återvunnet material i kärnan av våra framtida vinylgolv.

SLITTÅLIGA PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att våra vinylgolv håller upp till en hel livstid. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda livstidsgaranti** på vårt vinylgolv.



* Initiativet Science Based Targets (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Worldwide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar best practice för vetenskapligt baserade mål och utvärderar och validerar självständigt företagens klimatmål.

** För fullständig garanti, besök Pergo.com.



VARFÖR PERGO VINYLGOLV?

Våra Rigid vinylgolv har en fantastisk kombination av komfort, skönhet och livslång hållbarhet. Och med sin skandinaviska minimalism förmedlar de en känsla av kvalitet. Våra vinylgolv finns i en rad olika design, från mjuka mattor till Terrazzomönstrade stenplattor och varma eklankor.

Mjukt, tyst och bekvämt att gå på och samtidigt ultrastarkt. Utmärkt motståndskraft mot slitage och repor och dessutom vattentåligt. Pergo vinylgolv är ett fantastiskt exempel på bekymmersfria golv som är redo för allt. Och tack vare livstidsgaranti kan du njuta av ditt golv utan att bekymra dig för vardagens utmaningar som spill och smuts.

Oavsett om du föredrar att installera golvet själv eller anlitar ett professionellt företag är Pergo Rigid vinylgolv superenkelt allt lägga tack vare klicksystemen Uniclic® och Unizip®. Dessutom levereras de med ett integrerat mellanlägg, vilket innebär att du inte behöver lägga det separat. Något ojämna ytor? Inga problem för vårt Rigid vinylgolv – vilket gör det till ett utmärkt val för renoveringar.

Enklare uttryckt, om du är ute efter golv som erbjuder både komfort och hållbarhet, samtidigt som de är vackra och enkla att installera, har du hittat rätt.



MJUKT OCH TYST

Golvet känns varmt, mjukt och tyst att gå på men är ändå ultrastarkt och har utmärkt motståndskraft mot slitage och stötar.



VATTENTÅLIGT

Golvet har en bekymmersfri vattentät* yta och är mycket motståndskraftigt mot fläckar, vilket gör det enkelt att rengöra.



NATURLIGT UTSEENDE OCH GENUIN KÄNSLA

Naturlig design och en matt yta. Vårt nya tåliga ytskikt håller golvet fräscht länge.



LÄTT ATT INSTALLERA

Snabb och enkel läggning med Uniclic® eller Unizip® klicksystem, även på ojämna underlag.** Alla Pad Pro-golv har ett integrerat mellanlägg som gör installationen ännu enklare.



MATCHANDE TILLBEHÖR FÖR ETT PERFEKT RESULTAT

Allt du behöver från installation till färdigt resultat och eftervård. Verktyg, färgmatchade socklar och profiler, effektiva rengöringsprodukter med mera.



LIVSTIDSGARANTI

Alla Pergo vinylgolv har livstidsgaranti*** så att du kan njuta av dina golv utan att bekymra dig.

* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage) och följer inte SS-EN13553-standarder utformade för svetsade elastiska golvbeläggningar.

** För krav, läs golvläggningsanvisningarna på Pergo.com.

*** För fullständig garantibeskrivning, besök Pergo.com.



MJUKT OCH TYST

GOLV FÖR EN BEKVÄM VARDAG

Pergo Rigid vinylgolv har en unik kombination av komfort och hållbarhet. Golven är varma, mjuka och tysta att gå på ändå erbjuder de vad som bara kan beskrivas som utmärkt motståndskraft mot slitage och stötar. Akustiklagret i kärnan ger golvet en mycket behaglig ljuddämpande effekt. Fantastiskt? Ja.





VATTENTÅLIGT

LIVET ÄR FÖR KORT FÖR ATT BEHÖVA
BEKYMRA SIG OM VATTEN

Alla Pergo Rigid vinylgolv har AquaSafe, vår egenutvecklade teknik som skapar en förseglad, vattentät yta hela vägen ner i fasningarna, vilket förhindrar att vatten tränger ner i golvet. Vattnet håller sig på ytan och du kan enkelt torka bort det.



NATURLIGT UTSEENDE OCH KÄNSLA

FÖRHÖJ KÄNSLAN I VARJE RUM MED
SKÖNHET SOM HÅLLER.

Ett Pergo Rigid vinylgolv har enastående naturlig design och en matt yta som får det att se ut och kännas precis som ek, matta eller betong – med samma bekymmersfria egenskaper som ett vinylgolv. Tack vare vårt överlägsna skyddande ytskikt behåller golvet sitt fräscha utseende så att du kan visa upp det för grannarna i många år framöver.



TITTA PÅ
INSTALLATIONSVIDEON



NYHET: UNIZIP®: SMIDIG LÄGGNING AV FISKBENSMÖNSTRADE GOLV

ENPANELSLÖSNING FÖR FISKBENSMÖNSTRADE GOLV

Unizip®-tekniken gör att du kan lägga ett fiskbensgolv med endast en paneltyp vilket innebär att du slipper lagerhålla två olika typer av paneler.



MINDRE RISK FÖR MISSTAG UNDER INSTALLATIONEN


Tack vare den speciellt utvecklade klicktekniken är det mycket enklare att göra rätt vid golvläggningen.



NYHET: PAD PRO DET SNABBARE OCH ENKLARE SÄTTET ATT INSTALLERA DITT GOLV

Alla våra Rigid klickgolv levereras med integrerat mellanlägg som gör golvläggningen både snabbare och smidigare.

De är särskilt framtagna för professionella installatörer i bostadsprojekt och entusiaster som vill lägga fler kvadratmeter på en dag. En annan fördel med Pad Pro är att det ger utmärkt ljuddämpning till angränsande rum, vilket skapar extra komfort i ditt hem.



SNABB OCH ENKEL GOLVLÄGGNING

Ett riktigt snabbt sätt att lägga ditt golv, även för dig som inte är proffs.

INGET SEPARAT MELLANLÄGG BEHÖVS

Inget förarbete behövs, lägg golvet direkt.

MYCKET BRA LJUDDÄMPNING MOT ANGRÄNSANDE RUM

Mellanlägget är perfekt fastsatt och ger optimerad akustik.

OPTIMALT STÖD TILL UNICLIC KLICKSYSTEM

VINYL PLANKS & TILES

PRODUKTUPPBYGGNAD

YTSKIKT

- Mycket slitstarkt ytskikt: rep- och fläckbeständigheten ger lång hållbarhet och skyddar mot mikrorepor, skav och spill.
- Dekorlager med fint tryck som skapar en naturtrogen design med djupare struktur.
- Mjukt ljuddämpande lager för låg ljudreflektion och unik ljudkomfort.


KÄRNA

- 2 kompakta lager ger styrka och skyddar den inre lätta kärnan. Med utmärkta egenskaper mot telegrafering.
- 2 glasfiberförstärkta styva lager garanterar utmärkt dimensionell stabilitet.
- 2 lätta lager i kärnan säkerställer en stark och styv produkt trots lätt vikt.

INTEGRERAT MELLANLÄGG

- Detta integrerade mellanlägg är helt återvinningsbart och underlättar läggning så att du slipper använda ett separat mellanlägg. Det gör att du sparar både tid och kostnader. Den ger optimal balans mellan låg vikt och bullerreducering.

12 SKIKT



YTSKIKT

1. DUBBELLACKSTEKNIK TITANV™
2. SLITLAGER
3. DESIGN
4. TRYCKT FILM
5. AKUSTISKT SKIKT

KÄRNA

6. COMPACT-SKIKT
7. GLASFIBER
8. LÄTTVIKTSKÄRNA
9. LÄTTVIKTSKÄRNA
10. GLASFIBER
11. COMPACT-SKIKT


INTEGRERAT MELLANLÄGG

12. SPECIALUTVECKLAD MELLANLÄGG

VINYL PLANKS & TILES

KOLLEKTIONER

Ge ditt rum en helt ny känsla. Gör dem större, mindre, längre, mörkare eller ljusare beroende på vilken storlek och färg du väljer på dina golv – valmöjligheterna är oändliga.



VOXNAN

LYSEFJORD

OTRA

LIMFJORD

AURA

VOXNAN	Fiskbensmönster	PAD PRO 630 × 126 × 5+1 mm	
LYSEFJORD	Medelstora plankor	PAD PRO 1494 × 209 × 5+1 mm	
OTRA	Små plankor	PAD PRO 1251 × 189 × 4+1 mm	PRO 1251 × 189 × 4 mm
LIMFJORD	Medelstora plattor	PAD PRO 856 × 428 × 5+1 mm	
AURA	Plattor	PAD PRO 610 × 303 × 4+1 mm	PRO 610 × 303 × 4 mm

VOXNAN RIGID CLICK



4-SIDIG FASNING | FISKBENS MÖNSTER

	längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m ²	108	85,752 m ²



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4624-40359



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4624-40360




LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4624-40361



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40362



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40363



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40364

VOXNAN FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
GOLVSOCKEL**



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



**VINYL TRAPPBEKLÄDNAD
- STEGNOS**



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR FORMAT	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4624-40359	40097	40097	40097	PGKIT02B
V4624-40360	40098	40098	40098	PGKIT04B
V4624-40361	40099	40099	40099	PGKIT01B
V4624-40362	40236	40236	40236	PGKIT02B
V4624-40363	40238	40238	40238	PGKIT04B
V4624-40364	40315	40315	40315	PGKIT09B

LYSEFJORD RIGID CLICK



4-SIDIG FASNING | MEDELSTORA PLANKOR

	längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m ²	52	97,400 m ²



NORDIC WHITE PINE
PAD PRO V4631-40072



GREY CLOAD PINE
PAD PRO V4631-40074




BEIGE WASHED OAK
PAD PRO V4631-40080



GREY WASHED OAK
PAD PRO V4631-40082



HONEY CREEK OAK
PAD PRO V4631-40088



BROWN CREEK OAK
PAD PRO V4631-40090



BLACK CITY OAK
PAD PRO V4631-40091



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4631-40097



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4631-40098



LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4631-40099



SAND BEACH OAK
PAD PRO V4631-40103



SEASIDE OAK
PAD PRO V4631-40107



BROWN LODGE OAK
PAD PRO V4631-40199



PEARL BEACH OAK
PAD PRO V4631-40200



WINTER PINE
PAD PRO V4631-40204



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40236



GREY VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40237



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40238



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40315




NATURAL SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40316



FUMED SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40317



GOLDEN CABIN OAK
PAD PRO V4631-40318



BEIGE CABIN OAK
PAD PRO V4631-40319

LYSEFJORD FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
GOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**VINYL TRAPPBEKLÄDNAD
- STEGNOS**

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR FORMAT	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4631-40072	40072	40072	40072	PGKIT01B
V4631-40074	40074	40074	40074	PGKIT16B
V4631-40080	40080	40080	40080	PGKIT02B
V4631-40082	40082	40082	40082	PGKIT19B
V4631-40088	40088	40088	40088	PGKIT04B
V4631-40090	40090	40090	40090	PGKIT04B
V4631-40091	40091	40091	40091	PGKIT12B
V4631-40097	40097	40097	40097	PGKIT02B
V4631-40098	40098	40098	40098	PGKIT04B
V4631-40099	40099	40099	40099	PGKIT02B
V4631-40103	40103	40103	40103	PGKIT18B
V4631-40107	40107	40107	40107	PGKIT10B
V4631-40199	40199	40199	40199	PGKIT12B
V4631-40200	40200	40200	40200	PGKIT19B
V4631-40204	40204	40204	40204	PGKIT19B
V4631-40236	40236	40236	40236	PGKIT02B
V4631-40237	40237	40237	40237	PGKIT16B
V4631-40238	40238	40238	40238	PGKIT04B
V4631-40315	40315	40315	40315	PGKIT09B
V4631-40316	40316	40316	40316	PGKIT10B
V4631-40317	40317	40317	40317	PGKIT10B
V4631-40318	40318	40318	40318	PGKIT10B
V4631-40319	40319	40319	40319	PGKIT02B

OTRA RIGID CLICK



4-SIDIG FASNING | SMÅ PLANKOR

	längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m ²	44	93,632 m ²
PRO*	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,843 m ²



MODERN GREY OAK
PAD PRO V4007-40017
PRO V4107-40017



MODERN COFFEE OAK
PAD PRO V4007-40019
PRO V4107-40019



CLASSIC NATURE OAK
PAD PRO V4007-40023
PRO V4107-40023



SOFT GREY OAK
PAD PRO V4007-40036
PRO V4107-40036



GREY HERITAGE OAK
PAD PRO V4007-40037
PRO V4107-40037



BEIGE SCANDINAVIAN OAK
PAD PRO V4007-40038
PRO V4107-40038



NATURAL SCANDINAVIAN
OAK
PAD PRO V4007-40039
PRO V4107-40039



BEIGE PREMIUM OAK
PAD PRO V4007-40277
PRO V4107-40277



CINNAMON PREMIUM
OAK
PAD PRO V4007-40278
PRO V4107-40278



SUMMER MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40320
PRO V4107-40320



SPRING MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40321
PRO V4107-40321



AUTUMN MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40322
PRO V4107-40322

* Otra Pro-sortimentet har inget förmonterat mellanlägg, så det är viktigt att välja rätt mellanlägg innan du lägger ditt golv. Se sidan 23.

OTRA FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
GOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**VINYL TRAPPBEKLÄDNAD
- STEGNOS**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR
FORMAT**

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

PGVSTRBSP(-)
1231 x 113 x 54 mm

PGKIT(-)B
310 ml

Vxx07-40017

40017

40017

40017

PGKIT16B

Vxx07-40019

40019

40019

40019

PGKIT15B

Vxx07-40023

40023

40023

40023

PGKIT04B

Vxx07-40036

40036

40036

40036

PGKIT19B

Vxx07-40037

40037

40037

40037

PGKIT16B

Vxx07-40038

40038

40038

40038

PGKIT16B

Vxx07-40039

40039

40039

40039

PGKIT09B

Vxx07-40277

40277

40277

40277

PGKIT02B

Vxx07-40278

40278

40278

40278

PGKIT10B

Vxx07-40320

40320

40320

40320

PGKIT09B

Vxx07-40321

40321

40321

40321

PGKIT18B

Vxx07-40322

40322

40322

40322

PGKIT16B

LIMFJORD RIGID CLICK



4-SIDIG FASNING | MEDELSTORA PLATTOR

	längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m ²	48	105,600 m ²



LAVA CONCRETE
PAD PRO V4622-40273



DESERT CONCRETE
PAD PRO V4622-40274



GREY SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40275



BEIGE SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40276



VELVET SKY
PAD PRO V4622-40325



VELVET STORM
PAD PRO V4622-40326



VELVET ROSE
PAD PRO V4622-40333



VELVET LEAF
PAD PRO V4622-40334

LIMFJORD FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
GOLVSOCKEL**

PGVSK(-)
2400 × 12 × 58 mm



5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGVINCP(-)
2000 × 45 × 8 mm



FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

ART. NR FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	5-I-1 INCIZO®-PROFIL	FÄRGAD FOGMASSA
V4622-40273	40273	40273	PGKIT03B
V4622-40274	40274	40274	PGKIT02B
V4622-40275	40275	40275	PGKIT19B
V4622-40276	40276	40276	PGKIT01B
V4622-40325	40325	40325	-
V4622-40326	40326	40326	PGKIT20B
V4622-40333	40333	40333	-
V4622-40334	40334	40334	-

AURA RIGID CLICK



4-SIDIG FASNING | PLATTOR

	längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m ²	48	88,704 m ²
PRO*	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,880 m ²



BLACK SCIVARO SLATE
PAD PRO V4020-40035
PRO V4120-40035



ITALIAN MARBLE
PAD PRO V4020-40136
PRO V4120-40136



VOLCANIC STONE
PAD PRO V4020-40231
PRO V4120-40231




CORAL STONE
PAD PRO V4020-40232
PRO V4120-40232



CINNAMON STONE
PAD PRO V4020-40233
PRO V4120-40233



CONCRETE STONE
PAD PRO V4020-40234
PRO V4120-40234



OXIDIZED STONE
PAD PRO V4020-40235
PRO V4120-40235

* Aura Pro-sortimentet har inget förmonterat mellanlägg, så det är viktigt att välja rätt mellanlägg innan du lägger ditt golv. Se sidan 23.

AURA FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
GOLVSOCKEL**

PGVSK(-)
2400 × 12 × 58 mm



5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGVINCP(-)
2000 × 45 × 8 mm



FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

ART. NR FORMAT	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
Vxx20-40035	40035	40035	PGKIT20B
Vxx20-40136	40136	40136	PGKIT01B
Vxx20-40231	40231	40231	PGKIT20B
Vxx20-40232	40232	40232	PGKIT18B
Vxx20-40233	40233	40233	PGKIT15B
Vxx20-40234	40234	40234	PGKIT03B
Vxx20-40235	40235	40235	PGKIT17B



DITT GOLV – MED STIL

Välj ur vårt breda sortiment av tillbehör för att göra din inredning komplett. Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvsocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt vackra nya golv. Detaljer ger perfektion.

MELLANLÄGG (FÖR GOLV UTAN INTEGRERAT MELLANLÄGG)*

Gör bra golv bättre. Mellanlägg gör golvet skönare att gå på, förbättrar akustiken i rummet, dämpar knarrande ljud och stöder klicksystemet. De kan även kombineras med golvvärme. För våra Pad Pro-golv är mellanlägget redan integrerat.

GOLVSOCKLAR

Fullända utseendet med färgmatchande golvsocklar eller matcha din inredningsstil med någon av de många målningsbara vita socklarna.

PROFILER

Dölj sågsnitten och ge golvet utrymme att expandera med profiler. Skapa en mjuk övergång med den färgmatchade Incizo®-profilen. Eller satsa på en metallfinish.

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LÄGGA, KOMPLETTERA OCH UNDERHÅLLA DITT GOLV

Ett vinylgolv är mer än bara plankorna du går på. Det är en komplett heminredningslösning. Därför erbjuder Pergo även ett komplett sortiment av tillbehör. Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv.

LÄGGNING

MELLANLÄGG
FÖR GOLV UTAN INTEGRERAT
MELLANLÄGG*



	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
COMFORT UNDERLAY								
15 m ² /rulle PGVUDLCOMFORT15	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35



HEAT UNDERLAY***								
10 m ² /rulle PGVUDLHEAT10	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40

* Kollektionerna Otra Pro och Aura Pro har inget förmonterat mellanlägg. Därför är det viktigt att välja rätt mellanlägg innan du lägger ditt golv.

** För yrkesmässig användning måste Heat Underlay användas i kombination med Aura pro och Otra Pro.

*** Cradle to Cradle Certified®-produkter tilldelas certifiering baserat på deras prestanda inom fem kritiska hållbarhetsområden: Materialhälsa, produktcirkularitet, ren luft och klimatskydd, vatten- och markförvaltning och social rättvisa.







LÄGGNING

LÄGGNINGSVERTYGG

	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm		höjd mm
 <p>INSTALLATIONSSATS PGTOOL</p>	285	80		70	10	300	370	170	320
 <p>EXTRA DISTANSER PGSPACER 1 paket: 48 extra distanser</p>	190	85		50	28	300	370	170	896
 <p>LÄGGNINGSVERTYGG PGVTOOL</p>	410	190		16	8	420	200	120	576
 <p>VINYLNIV PGVKNIFEB</p>	275	113		50	6	295	252	105	576
 <p>PÅFYLLNINGSSATS FÖR VINYLNIV NEVKNIFEREFILL40 1 paket: 40 blad</p>	67	25		32	10	340	155	85	500







AVSLUTNING

GOLVSOCKLAR







	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL</p> <p>PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p>MÅLNINGSBAR HÅLKÅLSLIST</p> <p>PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL</p> <p>PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	750
 <p>MÅLNINGSBAR TRÅGOLVSOCKEL</p> <p>PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>MÅLNINGSBAR TÄCKSOCKEL</p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264
 <p>MÅLNINGSBAR VATTENTÄLIG MEDELSTOR GOLVSOCKEL</p> <p>PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2400	80	60	630

AVSLUTNING

PROFILER




		MÅTT			PAKET				PALL
		längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
	5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	2000	45	8	1	2100	69	20	260
	INCIZO®-ALUMINIUM UNDERPROFIL FÖR TRAPPOR NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm	2000	33	17	1	2000	35	35	276
	ADAPTERPROFIL CHAMPAGNE NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2100	140	50	500
	ADAPTERPROFIL SILVER NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2100	140	50	500
	ADAPTERPROFIL COFFEE NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2100	140	50	500
	ADAPTERPROFIL CLAY NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2100	140	50	500

PROFILER



	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>EXPANSIONSPROFIL CHAMPAGNE NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>EXPANSIONSPROFIL SILVER NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>EXPANSIONSPROFIL COFFEE NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>EXPANSIONSPROFIL CLAY NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>AVSLUTNINGSPROFIL CHAMPAGNE NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p>AVSLUTNINGSPROFIL SILVER NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500

AVSLUTNING

PROFILER

		MÅTT			PAKET				PALL
		längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
	AVSLUTNINGSPROFIL COFFEE NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm	2000	24	7	10	2100	140	50	500
	AVSLUTNINGSPROFIL CLAY NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm	2000	24	7	10	2100	140	50	500
	MULTIFUNKTIONELL PROFIL SILVER PGPR SILV 1860 × 47 × 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340

TRAPPBEKLÄDNAD

		MÅTT			PAKET				PALL
		längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
	VINYL TRAPPBEKLÄDNAD - STEGNOS PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm (För Voxnan och Lysefjord) minsta beställningsmängd: 1 paket	1474	136	54	2	1480	142	65	96
	VINYL TRAPPBEKLÄDNAD - STEGNOS PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm (För Oтра) minsta beställningsmängd: 1 paket	1231	113	54	2	1237	119	65	96

NYHET: MATCHANDE TRAPPBEKLÄDNAD

Ge din trappa ett fräscht utseende med lättmonterad trappbeklädnad. Dessa slitstarka och eleganta stegnosar i vinyl är tillverkade av golvplankor, vilket garanterar att de passar ditt golv till 100%.

VOXNAN* & LYSEFJORD

INSTALLATION AV FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET TRAPPNOSBEKLÄDNADER PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKET GOLVPLANKOR V4631-xxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

INSTALLATION AV VITA/LACKADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET TRAPPNOSBEKLÄDNADER PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET GOLVPLANKOR V4631-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

* För att avsluta din trappa med ett Voxnan-golv: använd trappnosbeklädnaden i kombination med motsvarande plankor från Lysefjord-kollektionen. Lysefjord-golv har samma dekor som Voxnan.

OTRA

INSTALLATION AV FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET TRAPPNOSBEKLÄDNADER PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKET GOLVPLANKOR V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
PAKET GOLVPLANKOR V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

INSTALLATION AV VITA/LACKADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET TRAPPNOSBEKLÄDNADER PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKET GOLVPLANKOR V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
PAKET GOLVPLANKOR V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

AVSLUTNING

LÄGGINGSVERKTYG FÖR GOLVSOCKLAR



PLUGGAR TILL GOLVLISTER

NEPLUG
1 paket:
48 anslutningspluggar

längd mm	MÅTT			PAKET				PALL
	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall	

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



FLERFUNKTIONSLIM

PGGLUE290
290 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

TILLBEHÖR FÖR FINISH



FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

längd mm	MÅTT			PAKET				PALL
	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall	

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



RÖRMANSCHETTER 18 MM

PGPCINOX18
1 paket: 2 rörmanschetter

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



RÖRMANSCHETTER 22 MM

PGPCINOX22
1 paket: 2 rörmanschetter

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

VERKTYG FÖR EN VATTENTÄT AVSLUTNING



	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
FOAMSTRIP NEVRFOAMSTRIP15 390 x 350 x 8 mm	390	350	8	10	400	360	95	600



AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------


RENGÖRING & UNDERHÅLL



	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
GOLVRENGÖRING 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342



FLÄCKRENGÖRING 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



STÄDSET PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
---------------------------------	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



REPARATIONSVAX PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
-----------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbilderna kan avvika från den faktiska produkten. Tillgången på produkter, eller själva produkterna, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Med reservation för skrivfel och andra felaktigheter. Innehåll © 2023 från Unilin bv – division Flooring. Med ensamrätt. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från utgivaren. För konsumentfrågor och återförsäljare, besök [Pergo.com](https://pergo.com).

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien