

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKTION 2023-2024

FÖR PARTNERS & PROFFS





FLOORS FOR REAL LIFE

På Pergo bygger vi enastående vackra, extremt slitstarka golv. Inga genvägar, inga kompromisser, bara det bästa inom skandinavisk funktion, design och ingenjörskonst. 1977 uppfann vi laminatgolvet och faktum är att vi har uppfunnit golv som har gått från klarhet till klarhet ända sedan dess. Golv som är enkla

att installera och underhålla och håller för vardagens alla utmaningar. Och med ett av de bredaste sortimenten inom laminat, vinyl och trä kan du vara säker på att hitta ett golv som passar just dig.

Välkommen att ta en närmare titt.



SENSATION-GOLV, NATURLIGT PÅ EN HELT ANNAN NIVÅ

Det är svårt att tro att Pergo Sensation laminatgolv inte är äkta trä. Golvet ger den där känslan av naturlig skönhet och förenar verklighetstroga nyanser och ådringar med en varm, matt finish. Och tack vare den skyddade ytan, så har du ett golv som bibehåller sitt vackra utseende i många år framöver.

DJUPARE, MER AUTENTISKA STRUKTURER

Så nära trä man kan komma, med laminatgolvet alla fördelar – ända ner i fasningarna – för att ge ditt hem en känsla av äkta trä. Man kan säga att det imperfekta gör det perfekt.

FASADE KANTER OCH MATT YTA

Sensation-golven har fasningar på alla fyra sidor av plankorna. De djupa kanterna ger en känsla av äkta skönhet. Lägg till en sofistikerad matt finish så ser ditt golv lika varmt och genuint ut som äkta trä.

När du vill ha fantastiska naturtroga golv – fråga efter Pergo Sensation laminatgolv.



AQUASAFE: LIVET ÄR FÖR KORT FÖR ATT BEHÖVA BEKYMRA SIG OM VATTEN

Alla Pergo laminatgolv har AquaSafe, vår egenutvecklade teknik som skapar en förseglad, 100 % vattentät* yta hela vägen ner i fasningarna. Detta förhindrar att vatten tränger ner i golvet och i stället håller sig på ytan, så att du enkelt kan torka av det.

* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage) och följer inte SS-EN13553-standarder utformade för svetsade elastiska golvbeläggningar.



ENASTÅENDE SLITSTYRKA

För hemmiljöer.
Livstidsgaranti



PRO: ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA

För vardagens alla utmaningar.
Livstidsgaranti



PRO X: EXTREM SLITSTYRKA

För krävande och offentliga
miljöer.
Livstidsgaranti

1. ÖVERLÄGSEN SLITAGE- OCH REPTÅLIGHET
2. BESTÅENDE DEKOR
3. HÖGPRESTERANDE HDF-KÄRNA
4. STABILISERANDE BAKSIDA

EGENSKAPER

	CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
TITANX™	•	•	•
REPTÅLIGHET	hög	mycket hög	mycket hög
AQUASAFE-TEKNOLOGI*	•	•	•
PERFECTFOLD™	•	•	•
UNICLIC®	•	•	•
ANTISTATISK	•	•	•
HYGIENISK	•	•	•
MILJÖMÄRKNING PEFC	•	•	•
MILJÖMÄRKNING SVANEN OCH EU ECOLABEL	•	•	•
BOSTADSGARANTI***	livstid	livstid	livstid

TEKNISK DATA

STANDARD

	STANDARD	CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
GOLVKLASSNING	EN 13329	32	33	34
BRANDKLASSNING	EN 13501	Cfl-s1	Bfl-s1**	Bfl-s1
FORMALDEHYDEMISSION	N 717	E1	E1	E1
VOC-EMISSIONER	agBB/DIBf	•	•	•
ANTIBAKTERIELL EFFEKT	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%
AVNÖTNINGSKLASS	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGTÅLIGHET	EN 13329	small ball: ≥ 12 N big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 15 N big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 20 N big ball: ≥ 1600 mm
VERKAN AV RULLANDE STOLSBEN (MED MELLANLÄGG)	EN 13329	ingen påverkan	ingen påverkan	ingen påverkan
HALKSÄKERHET	EN 14041	class DS	class DS	class DS
VÄRMEGONOMGÅNGSMOTSTÅND	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
ELEKTROSTATISK UPPLADDNING	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)

PERGO GARANTI

Användning av andra tillbehör än Pergos original tillbehör kan skada ditt Pergo golv. I sådana fall gäller inte Pergos garanti. Vi rekommenderar att endast använda Pergo tillbehör vilka är utvecklade för användning med Pergo golv.

* 15 år vattengaranti för Visby, Torekov, Trondheim, Narvik och Lillehammer samt 10 år vattengaranti för Roskilde och Perstorp.

** gäller för Trondheim Pro, Roskilde Pro och Perstorp Pro.


*** om fullständiga läggninginstruktioner inte följs (se pergo.com) gäller inte garantin.

VÅRA KOLLEKTIONER

Skandinavisk design går aldrig ur modet. Detsamma gäller funktionell design. Det är just vad vårt kompletta sortiment av Pergo laminatgolv levererar. Oavsett om du vill ha den högkvalitativa känslan av Trondheims långa plankor, Lillehammers extra naturtrogna utseende eller den klassiska Perstorp så finns det ett golv som uppfyller alla dina behov.

Samtliga är designade för att vara hållbara och 100 % vattentäta. Så nu kan du se fram emot att komma hem till köket, hallen, sovrummet eller vardagsrummet. Varje dag.

Förvandla känslan i rummet. Gör det större, mindre, längre eller ljusare med hjälp av den storlek och design du väljer – möjligheterna är oändliga.



TRONDHEIM
2050 × 211 mm

TOREKOV
2050 × 240 mm

LILLEHAMMER
1380 × 212 mm

NARVIK
1380 × 190 mm

VISBY
1380 × 190 mm

ROSKILDE
1380 × 156 mm

PERSTORP
1200 × 190 mm

		SENSA- TION	AQUA SAFE	FASNING	VATTEN- GARANTI	GARANTI CLASS 32	GARANTI CLASS 33	GARANTI CLASS 34
NYHET TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 år			livstid
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
ROSKILDE	1380 × 156 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	

VARFÖR PERGO LAMINATGOLV?



TÅLIGT MOT REPOR OCH SLITAGE

Varje planka är behandlad med vårt patenterade skydd TitanX™. Tåliga golv för de tuffaste utmaningarna. Välj Pro-kvalitet för särskilt krävande områden.



LÄTT ATT INSTALLERA

Klicka bara på plats med något av de limfria klicksystemen PerfectFold™ eller Uniclic®.



VATTENTÄTT* OCH ENKLT ATT RENGÖRA

AquaSafe-tekniken håller ditt golv hygieniskt och enkelt att rengöra. Våra golv har dessutom en vattenbeständighetsgaranti på upp till 15 år**.



PERFEKT FINISH

Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvsocklar och profiler samt bekymmers-fritt underhåll för ditt nya, vackra golv. Välj ur ett brett utbud av tillbehör.



NATURTROGET

Alla våra laminatgolv är otroligt naturtrogna. För en ännu mer naturlig look och känsla, titta efter våra Sensation-golv.



LIVSTIDS GARANTI**

Alla Pergo laminatgolv har livstidgaranti.



MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT FÄRGBLEKNING

Golvet behåller sin vackra färg år efter år.

* Testad enligt ISO 4760 (ingen läckage) och följer inte SS-EN13553-standarder utformade för svetsade elastiska golvbeläggningar.

** För fullständig garantibeskrivning, besök pergo.com.

NYHET TRONDHEIM



4-SIDIG FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²



BLONDE OAK
 ● PRO L0261-06398
 ● L0361-06398



FRESH NORDIC OAK
 ● PRO L0261-06399
 ● L0361-06399



BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06400
 ● L0361-06400



WARM NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06401
 ● L0361-06401



BROWNEO OAK
 ● PRO L0261-06402
 ● L0361-06402



DARK MATURE OAK
 ● PRO L0261-06403
 ● L0361-06403



LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06404
 ● L0361-06404



LIGHT BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06405
 ● L0361-06405



SPRING OAK
 ● PRO L0261-06406
 ● L0361-06406



MAROON OAK
 ● PRO L0261-06407
 ● L0361-06407



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06408
 ● L0361-06408



ROMANTIC GREY OAK
 ● PRO L0261-06409
 ● L0361-06409



ROMANTIC GREIGE OAK
 ● PRO L0261-06410
 ● L0361-06410



ROMANTIC NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06411
 ● L0361-06411

TRONDHEIM FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x61-06398

06398

06398

06398

PGKIT02B

L0x61-06399

06399

06399

06399

PGKIT18B

L0x61-06400

06400

06400

06400

PGKIT10B

L0x61-06401

06401

06401

06401

PGKIT09B

L0x61-06402

06402

06402

06402

PBKIT17B

L0x61-06403

06403

06403

06403

PGKIT03B

L0x61-06404

06404

06404

06404

PGKIT18B

L0x61-06405

06405

06405

06405

PGKIT18B

L0x61-06406

06406

06406

06406

PGKIT18B

L0x61-06407

06407

06407

06407

PGKIT15B

L0x61-06408

06408

06408

06408

PGKIT01B

L0x61-06409

06409

06409

06409

PGKIT16B

L0x61-06410

06410

06410

06410

PGKIT18B

L0x61-06411

06411

06411

06411

PGKIT10B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

TOREKOV

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,420 m ²



SIBERIAN OAK
 ● PRO L0262-03568
 ● L0362-03568



ROCKY MOUNTAIN OAK
 ● PRO L0262-03570
 ● L0362-03570



SEASIDE OAK
 ● PRO L0262-03571
 ● L0362-03571



CHATEAU OAK
 ● PRO L0262-03589
 ● L0362-03589




COUNTRY OAK
 ● PRO L0262-03590
 ● L0362-03590



LIGHT FJORD OAK
 ● PRO L0262-03862
 ● L0362-03862



FJORD OAK
 ● PRO L0262-03863
 ● L0362-03863



LODGE OAK
 ● PRO L0262-03864
 ● L0362-03864



CHALKED NORDIC OAK
 ● PRO L0262-03865
 ● L0362-03865



BEACH TOWN OAK
 ● PRO L0262-03870
 ● L0362-03870

TOREKOV FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x62-03568

03568

03568

03568

PGKIT19B

L0x62-03570

03570

03570

03570

PGKIT16B

L0x62-03571

03571

03571

03571

PGKIT02B

L0x62-03589

03589

03589

03589

PGKIT04B

L0x62-03590

03590

03590

03590

PGKIT15B

L0x62-03862

03862

03862

03862

PGKIT19B

L0x62-03863

03863

03863

03863

PGKIT18B

L0x62-03864

03864

03864

03864

PGKIT18B

L0x62-03865

03865

03865

03865

PGKIT10B

L0x62-03870

03870

03870

03870

PGKIT02B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

LILLEHAMMER

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



MATURE WHITE OAK
 ● PRO L0244-04748
 ● L0344-04748




SELECT OAK
 ● PRO L0244-04749
 ● L0344-04749



SELECT BEIGE OAK
 ● PRO L0244-04750
 ● L0344-04750



MATURE TAUPE OAK
 ● PRO L0244-04751
 ● L0344-04751



WHITE PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04753
 ● L0344-04753



BLACK PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04755
 ● L0344-04755



MATURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04756
 ● L0344-04756



SELECT WHITE OAK
 ● PRO L0244-04757
 ● L0344-04757



LIMFJORD OAK
 ● PRO L0244-04759
 ● L0344-04759



MODERN WALNUT
 ● PRO L0244-04761
 ● L0344-04761



PURE OAK
 ● PRO L0244-04763
 ● L0344-04763



PURE MIST OAK
 ● PRO L0244-04764
 ● L0344-04764



PURE GREY OAK
 ● PRO L0244-04765
 ● L0344-04765



PURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04766
 ● L0344-04766

LILLEHAMMER FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x44-04748

04748

04748

04748

PGKIT19B

L0x44-04749

04749

04749

04749

PGKIT04B

L0x44-04750

04750

04750

04750

PGKIT10B

L0x44-04751

04751

04751

04751

PGKIT17B

L0x44-04753

04753

04753

04753

PGKIT01B

L0x44-04755

04755

04755

04755

PGKIT20B

L0x44-04756

04756

04756

04756

PGKIT12B

L0x44-04757

04757

04757

04757

PGKIT19B

L0x44-04759

04759

04759

04759

PGKIT01B

L0x44-04761

04761

04761

04761

PGKIT15B

L0x44-04763

04763

04763

04763

PGKIT02B

L0x44-04764

04764

04764

04764

PGKIT16B

L0x44-04765

04765

04765

04765

PGKIT16B

L0x44-04766

04766

04766

04766

PGKIT17B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

NARVIK

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



SANDBANK OAK
● PRO X L0139-04450



WOODBRIIDGE OAK
● PRO X L0139-04609



GREY BEACH OAK
● PRO X L0139-05188



CRISPY CHALKED OAK
● PRO X L0139-05189




LIGHT PRIME OAK
● PRO X L0139-05190



PRIME OAK
● PRO X L0139-05191

NARVIK FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	PGKIT09B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

VISBY

4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



LIMED GREY OAK
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



URBAN GREY OAK
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



NEW ENGLAND OAK
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



MANOR OAK
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



FARMHOUSE OAK
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



MODERN DANISH OAK
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



BRUSHED WHITE PINE
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



COASTAL OAK
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374




VILLAGE OAK
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



SCRAPED VINTAGE OAK
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376



FROST WHITE OAK
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



STUDIO OAK
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



CITY OAK
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



BLACK PEPPER OAK
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

ROSKILDE

UTAN FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	50	86,100 m ²



COUNTRYSIDE OAK
 ● PRO L0235-00312
 ● L0335-00312



CANYON BEIGE OAK
 ● PRO L0235-01491
 ● L0335-01491



LAPPLAND OAK
 ● PRO L0235-03573
 ● L0335-03573



RUSTIC GREY OAK
 ● PRO L0235-03580
 ● L0335-03580



NEW YORK OAK
 ● PRO L0235-03581
 ● L0335-03581



BROWN VALLEY OAK
 ● PRO L0235-03582
 ● L0335-03582



BOATHOUSE GREY OAK
 ● PRO L0235-03906
 ● L0335-03906



SEASHELL OAK
 ● PRO L0235-04430
 ● L0335-04430



LIGHT VALLEY OAK
 ● PRO L0235-04431
 ● L0335-04431



COOL GREY OAK
 ● PRO L0235-04432
 ● L0335-04432




CANYON TAUPE OAK
 ● PRO L0235-04433
 ● L0335-04433



ELEGANT ASH
 ● PRO L0235-04434
 ● L0335-04434

ROSKILDE FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x35-00312

00312

00312

00312

PGKIT09B

L0x35-01491

01491

01491

01491

PGKIT04B

L0x35-03573

03573

03573

03573

PGKIT19B

L0x35-03580

03580

03580

03580

PGKIT16B

L0x35-03581

03581

03581

03581

PGKIT20B

L0x35-03582

03582

03582

03582

PGKIT15B

L0x35-03906

03575

03575

03575

PGKIT19B

L0x35-04430

03866

03866

03866

PGKIT19B

L0x35-04431

03374

03374

03374

PGKIT02B

L0x35-04432

03367

03367

03367

PGKIT19B

L0x35-04433

04433

04433

04433

PGKIT16B

L0x35-04434

04434

04434

04434

PGKIT02B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

PERSTORP

UTAN FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,610 m ²



GREY OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01786
● L0352-01786



ELEGANT OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01789
● L0352-01789



LINNEN OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-01797
● L0352-01797



PURE OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-01799
● L0352-01799



NORDIC ASH,
2-STRIP
● PRO L0252-01800
● L0352-01800



MOUNTAIN GREY OAK
● L0352-01802



CLASSIC OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01819
● L0352-01819



DARK BROWN OAK,
3-STRIP
● PRO L0252-01820
● L0352-01820



NORDIC GREY OAK,
2-STRIP
● PRO L0252-03363
● L0352-03363



MORNING OAK
● L0352-03364



NATURAL HONEY OAK
● L0352-04085



BEIGE SAND OAK
● L0352-04093



NORDIC NATURAL OAK
● L0352-05787



UMBER OAK
● L0352-05793




FROSTY GREY OAK
● L0352-05798



GREIGE FJORD OAK
● L0352-05802

PERSTORP FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
STANDARDGOLVSOCKEL**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**EXPANSIONSPROFIL
(OFFENTLIG MILJÖ)**

FÄRGAD FOGMASSA

**ART. NR.
FORMAT**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x52-01786

01786

01786

01786

PGKIT16B

L0x52-01789

01789

01789

01789

PGKIT04B

L0x52-01797

01797

01797

01797

PGKIT18B

L0x52-01799

01799

01799

01799

PGKIT10B

L0x52-01800

01800

01800

01800

PGKIT02B

L0352-01802

01802

01802

01802

PGKIT17B

L0x52-01819

01819

01819

01819

PGKIT04B

L0x52-01820

01820

01820

01820

PGKIT12B

L0x52-03363

01821

01821

01821

PGKIT16B

L0352-03364

03364

03364

03364

PGKIT19B

L0352-04085

04085

04085

04085

PGKIT10B

L0352-04093

04093

04093

04093

PGKIT02B

L0352-05787

05787

05787

05787

PGKIT04B

L0352-05793

05793

05793

05793

PGKIT15B

L0352-05798

05798

05798

05798

PGKIT01B

L0352-05802

05802

05802

05802

PGKIT18B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.



DITT GOLV – MED STIL

Välj ur vårt breda sortiment av tillbehör för att göra din inredning komplett. Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvssocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt vackra nya golv. Detaljer ger perfektion.

1. MELLANLÄGG

Gör bra golv bättre. Mellanlägg ökar gångkomforten, förbättrar akustiken i rummet, dämpar knarrande ljud, stödjer klicksystemet och skyddar golv från stigande fukt och ånga. De kan även kombineras med golvvärme.

2. GOLVSOCKLAR

Fullända looken med färgmatchande golvssocklar eller matcha din inredningsstil med någon av de många målningsbara vita varianterna.

3. PROFILER






Dölj sågsnitten och ge golvet utrymme att expandera med profiler. Skapa en mjuk övergång med den färgmatchade Incizo®-profilen.

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LÄGGA, KOMPLETTERA OCH UNDERHÅLLA DITT GOLV

Ett laminatgolv är mer än bara plankorna du går på. Det är en komplett heminredningslösning. Därför erbjuder Pergo även ett komplett sortiment av tillbehör. Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv.

LÄGGNING

MELLANLÄGG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>FOAM UNDERLAY undergolv av trä</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rulle</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY undergolv av trä</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / paket</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY undergolv i betong</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rulle</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY undergolv i betong</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / paket</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY undergolv av trä och betong</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rulle</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Cradle to Cradle Certified®-produkter tilldelas certifiering baserat på deras prestanda inom fem kritiska hållbarhetsområden: Materialhälsa, produktcirkularitet, ren luft och klimatskydd, vatten- och markförvaltning och social rättvisa.

LÄGGNING

MELLANLÄGG



PE-FILM
PGUDLSCREEN34
33,75 m² / rulle

längd mm	MÅTT			PAKET				PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm		

12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
-------	------	-----	---	-----	-----	------	----



QUICKHEAT-FOLIE
NEUDLQH60X300
60 x 300 cm

3000	600	0,35	1	645	125	125	180
------	-----	------	---	-----	-----	-----	-----



QUICKHEAT-FOLIE
NEUDLQH60X500
60 x 500 cm

5000	600	0,35	1	645	125	125	180
------	-----	------	---	-----	-----	-----	-----



QUICKHEAT-FOLIE
NEUDLQH60X700
60 x 700 cm

7000	600	0,35	1	645	125	125	180
------	-----	------	---	-----	-----	-----	-----



QUICKHEAT-FOLIE
NEUDLQH100X300
100 x 300 cm





3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
------	------	------	---	------	-----	-----	-----



QUICKHEAT-FOLIE
NEUDLQH100X500
100 x 500 cm

5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
------	------	------	---	------	-----	-----	-----

MELLANLÄGG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT ISOLERINGSPLATTOR NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 st: 10 plattor</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30

LÄGGNING

MELLANLÄGG



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
QUICKHEAT KONTROLLKIT, TRÅDLÖST								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT FÖRLÄNGNINGSKABLAR								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

MELLANLÄGG FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Det bästa mellanlägget för att ta dämpa stegljud.
Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rulle	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rulle	52640	940	2	1	420	420	940	6

LÄGGNINGSVERKTYG



TEPJ

NETAPE50

längd
mm

MÅTT

bredd
mm

höjd
mm

PAKET

längd
mm

bredd
mm

höjd
mm

PALL

antal /
pall

5000

50

0,5

96

310

290

290

960



INSTALLATIONSSATS

PGTOOL

285

80

70

10

300

370

170

320



DISTANSER

PGSPACER
1 paket: 48 st.

190

85

50

28

300

370

170

896



SAFESEAL

PGSEAL500
50 ml

240

65

65

6

195

130

245

1080

PROFESSIONELLA LÄGGNINGSVERKTYG



PROFESSIONELLT SLAGJÄRN

PGWPULLBAR
Professionellt och tyst
slagjärn tack vare det
stötdämpande gummit
på kontaktytan.

700

280

230

1

575

375

140

120



SLAGKLOSS TRÄ

PGWTAPPINGBLOCK
Professionell slagkloss som
fördelar kraften jämnt vilket
skyddar plankan från skador.

520

110

62

10

200







200

60




480

AVSLUTNING

GOLVSOCKLAR






	MÅTT	PAKET			PALL				
		längd mm	bredd mm	höjd mm		antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm
 <p>FÄRGMATCHAD STANDARDGOLVSOCKEL PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>		2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>MÅLNINGSBAR STANDARDGOLVSOCKEL PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>		2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>MÅLNINGSBAR HÅLKÅLSLIST PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>		2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>MÅLNINGSBAR HÖG GOLVSOCKEL PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>		2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>MÅLNINGSBAR TÄCKSOCKEL PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>		2400	129	16	6	2410	146	48	264
 <p>MÅLNINGSBAR VATTENTÄLIG MEDELSTOR GOLVSOCKEL PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>		2400	13	58	6	2400	80	60	540

INSTALLATIONSVERKTYG
FÖR GOLVSOCKLAR

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>PLUGGAR TILL GOLVLISTER</p> <p>NEPLUG 1 st.: 48 anslutningspluggar</p>	100	150	40	10	250	160	105	1000
 <p>MONTERINGSKLIPS TILL GOLVSOCKLAR 7 - 8 MM</p> <p>PGCLIPSKME7080 1 st.: 50 monteringsklips</p>	394	139	59	20	460	275	330	420
 <p>FLERFUNKTIONSLIM</p> <p>PGGLUE290 290 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200

AVSLUTNING

PROFILER






	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm		höjd mm
 <p>5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm</p>	2150	48		13	1	2250	69	27	266
 <p>INCIZO®-UNDERPROFIL NEINCPBASE2 (8 mm golv) NEINCPBASE6 (9,5 mm golv) NEINCPBASE8 (8 mm golv) NEINCPBASE11 (9 mm golv)</p>	2150	71		21	1	2158	74	22	234
 <p>MULTIFUNKTIONELL PROFIL SILVER PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47		16	1	1860	60	16	340
 <p>AVSLUTSPROFIL SILVER PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm</p>	2700	25		9,5	10	2805	72	70	280
 <p>TRAPPROFIL SILVER PGSTPSILVME250 2500 × 50 × 25 mm</p>	2500	50		25	5	2720	80	80	300

PROFILER FÖR
OFFENTLIG MILJÖ

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>T-LIST FÖR KOMMERSIELLT BRUK</p> <p>PGEXPC(-) Från laminat till laminat. Enkel installation med klicksystem. Minimum antal för beställning: 30 st.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>EXPANSIONSPROFIL, SILVER</p> <p>PGEXPCNATURE Från laminat till laminat. Enkel installation med klicksystem.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>EXPANSIONSPROFIL, SILVER</p> <p>PGEXPCSILVME270 Flexibel höjd. Golvjocklek (inklusive underlag) 7 – 18 mm</p>	2700	45	12	10	2800	80	80	250
 <p>AVSLUTNINGSPROFIL, SILVER</p> <p>PGENPCSILVME270 Avslutningsprofil för golvjocklek 9 – 10 mm.</p>	2700	40	10,3	10	2800	150	60	100

AVSLUTNING

PROFILER FÖR OFFENTLIG MILJÖ

	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm		höjd mm
 <p>RAMPPROFIL, SILVER PGRPC80SILVME270 Flexibel höjd. Golvjocklek (inklusive underlag) 9 – 15 mm. Extremt tålig aluminiumprofil.</p>	2700	80		11	10	2800	130	95	300
 <p>RAMPPROFIL UTAN SKRUVAR PGRPC55SILVME315A För golvjocklek 8 – 9 mm.</p>	3150	55		11,6	10	3190	135	100	250
 <p>HÖRN TILL LÅG RAMPPROFIL PGRPC55CORNSILVMEA För golvjocklek 8 – 9 mm.</p>	200	55		11,6	4	330	310	70	48
 <p>HÖG RAMPPROFIL UTAN SKRUVAR PGRPC85SILVME315 För golvkonstruktion på 22,5 mm.</p>	3150	85		24	5	3190	150	110	30
 <p>HÖRN TILL HÖG RAMPPROFIL PGRPC85CORNSILVME För golvkonstruktion på 22,5 mm.</p>	200	84		24	4	330	310	70	48

TILLBEHÖR FÖR FINISH



FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			höjd mm	PALL antal / pall
	bredd mm	antal / paket		längd mm	bredd mm			

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



RÖRMANSCHETTER 18 MM

PGPCINOX18
1 paket: 2 st.

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



RÖRMANSCHETTER 22 MM

PGPCINOX22
1 paket: 2 st.

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

TILLBEHÖR FÖR EN VATTENTÄT FINISH



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			höjd mm	PALL antal / pall
	bredd mm	antal / paket		längd mm	bredd mm			

300	310	75	1	300	310	75	125
-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------







HYDROSTRIP ANVÄNDS MED GOLVSOCKEL

NEHSTRIPSK15
310 ml

15000	8	5	18	793	268	332	3888
-------	---	---	----	-----	-----	-----	------

STÄDNING

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>GOLVRENGÖRING 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>FLÄCKRENGÖRING 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>STÄDSET PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>REPARATIONSVAX PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

KÄRNAN I ALLA VÅRA LAMINATGOLV ÄR TILLVERKAD AV 100 % ÅTERVUNNET TRÄ

SLITSTARKT. NATURLIGTVIS.

Vi producerar golv som är så hållbara som möjligt och innoverar ständigt för att minimera den potentiella påverkan på vår planet. Därför har vi (Unilin Group) anslutits oss till initiativet Science Based Targets*. Tack vare de verifierade klimatmål som vi har satt upp för 2030 är vi på rätt väg mot att bidra till begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 °C enligt Parisavtalet. Som uppfinnare av laminatgolvet är vi stolta över att vara den första golv tillverkaren att erhålla miljömärkningarna Nordiska Svanen och EU Ecolabel för ett golv.

Våra laminatgolv är PEFC-certifierade – ett av de mest pålitliga certifikaten för hållbart skogsbruk. Detta garanterar att vårt återvunna trä kommer från hållbart förvaltade skogar och kontrollerade källor.

NYTT LIV TILL ÅTERVUNNET TRÄ

Träd är även en viktig hemvist för djur och är avgörande för främjandet av biologisk mångfald. Därför använder vi 100% återvunnet trä när vi tillverkar spånskivan (HDF) som används i kärnan i vårt laminat. Det är trä som samlats in från sågverk, skogsförvaltning, vägunderhåll mm, som annars skulle ha slängts eller bränts.

REN INOMHUSLUFT

Vi tillbringar mycket tid inomhus och det finns många saker som påverkar luftkvaliteten, som

ventilation, rengöringsmedel, stearinljus och till och med möbelmateriel och golv. Vi tillverkar ditt golv i våra egna produktionsanläggningar och vet exakt vilka material som används och kan därmed enkelt kontrollera utsläppen av skadliga ämnen. Och du kan installera ditt golv utan att behöva använda lim.

MINIMALA VOC-UTSLÄPP

Vi arbetar för att minimera utsläppen av VOC (lättflyktiga organiska föreningar). Formaldehyd är en VOC som finns i golv. Formaldehydutsläppet i våra laminatgolv är försumbart och 5–10 gånger lägre än EU:s restriktioner. Det finns alltså ingen risk för dig eller din familj.

GRÖN ENERGIPRODUKTION

Unilin, gruppen bakom Pergo, har satsat på grön energi i många år. Idag står förnybar energi för 60% av vårt energibehov, tack vare vindkraftverk, solpaneler och till och med två samägda biobränsleanläggningar.

ENKLA ATT INSTALLERA, ENKLA ATT LEVA MED

Vi tillverkar golv som skänker glädje under lång tid i stället för att bli avfall efter några år. Därför erbjuder vi en livstidsgaranti**. Tack vare vår avancerade klickteknik kan du installera ditt golv utan lim och utan verktyg. På så sätt kan du också demontera ditt golv utan krångel.



* Initiativet Science Based Targets (SBT) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBT definierar och främjar best practice för vetenskapligt baserade mål och utvärderar och validerar självständigt företagens klimatmål.

** För fullständig garanti, besök pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Produktbilderna kan avvika från den faktiska produkten. Tillgången på produkter, eller själva produkterna, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Med reservation för skrivfel och andra felaktigheter. Innehåll © 2023 från Unilin bv – division Flooring. Med ensamrätt. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från utgivaren. För konsumentfrågor och återförsäljare, besök pergo.com.

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

a brand of  UNILIN