

## GARANTÍA Pergo Vinyl

### RESUMEN

Garantía	Información del producto	Residencial	Comercial <sup>(2)</sup>	Sistema de clic <sup>(1)</sup>
Flex glue	2,5mm - CL33	25 años	10 años - bajo solicitud hasta 15 años	No corresponde
Flex click premium	4.5mm – CL32	20 años	0 años - bajo solicitud hasta 10 años	De por vida
Flex click optimum	4.5mm – CL33	25 años	5 años – bajo solicitud hasta 15 años	De por vida
Rigid click premium	5.0mm – CL32	20 años	0 años - bajo solicitud hasta 10 años	De por vida
Rigid click optimum	5.0mm – CL33	25 años	5 años – bajo solicitud hasta 15 años	De por vida
Rigid click [ <i>nombre de la colección pro</i> ]	5,0mm – CL33	25 años	5 años – bajo solicitud hasta 15 años	De por vida

(1) Limitado a 33 años para uso residencial o limitado al periodo de garantía comercial para uso comercial

(2) Se puede solicitar una garantía comercial para zonas y usos no cubiertos por la garantía comercial estándar, o una garantía de un proyecto específico de hasta 5 años; solo tiene que ponerse en contacto con el departamento de servicios técnicos de Unilin en: [technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com).

Esta garantía es válida para las referencias de suelo vinilo de **Pergo®** especificadas anteriormente y para los accesorios de **Pergo®** correspondientes.

### PERÍODO DE GARANTÍA Y VALOR

La duración de esta garantía depende del tipo de suelo vinilo en cuestión y del propósito con el que se utilice, como se indica en la tabla anterior.

El término “uso residencial” debe entenderse como el uso del suelo vinilo como revestimiento de suelo en una residencia privada que se utiliza únicamente con fines privados.

La fecha de compra es la fecha que figura en la factura.

Deberá enviarnos la factura de compra original, debidamente fechada con el sello del comerciante o distribuidor. La factura original debería indicar claramente el tipo de producto y la cantidad.

## ALCANCE

---

1. Los paneles de suelo y accesorios se deben comprobar concienzudamente con una óptima iluminación en busca de defectos de materiales antes y durante la instalación y bajo el ángulo de reflejo de la luz. Aquellos productos que muestren defectos visibles no se deben instalar bajo ningún concepto. La instalación implica la aceptación de los productos. El distribuidor debe ser informado por escrito de dichos defectos en un plazo de 15 días. Pasado este tiempo, no se aceptarán más reclamaciones. No se puede responsabilizar a *Unilin BV, division Flooring*, bajo ninguna circunstancia, de la pérdida de tiempo, inconvenientes, gastos, costos u otros daños resultantes directa o indirectamente de un problema por el que se presentara una reclamación.
2. “La instalación implica la aceptación de los productos”. Una vez instalado el producto, la garantía no cubre reclamaciones de apariencia. La parte denominada “propietario, instalador o representante” asume la propiedad y tiene la responsabilidad final de garantizar que hayan recibido el producto correcto seleccionado.
3. Esta garantía de producto solo se aplica a los defectos inherentes al material suministrado. Esto incluye todos los defectos de materiales o producción, admitidos por el fabricante, incluida la de laminación, la reducción de la resistencia al agua de la capa de desgaste y de la resistencia al agua de los paneles.
4. La garantía de por vida (limitada a 33 años) del sistema de unión por clic **Pergo** solo se aplica a las uniones abiertas permanentes más anchas de 0,2 mm.
5. El cambio de brillo no es desgaste de la superficie. Para estos tipos de aplicación, los rasguños poco profundos de la superficie deben considerarse como resultado del uso diario.
6. El daño del producto debe ser evidente, midiendo, por unidad de producto (panel, accesorio, etc.), al menos un cm<sup>2</sup>, y no debe ser el resultado de condiciones abusivas o accidentes, tales como, por ejemplo, daños de naturaleza mecánica como impacto severo, rasguños (por ejemplo, causados por arrastrar muebles, garras de mascotas demasiado afiladas, etc.) o cortes. Las patas de los muebles deben tener material de protección adecuado. Las sillas, los sofás o los muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas blandas y se debe colocar una alfombra protectora adecuada o copas de protección para ruedas debajo de estos muebles para evitar la formación de muescas residuales, ya que el vinilo es un material de suelo más suave. Se puede usar una aspiradora con bordes suaves y ruedas suaves en el suelo de vinilo.

## CONDICIONES GENERALES

---

La garantía legal en el país o estado donde se realiza la compra se aplica de forma ilimitada a los productos mencionados anteriormente y a todos los perfiles y rodapiés **Pergo**®.

*Unilin bvba, division Flooring* garantiza que, desde la fecha de compra, los productos de la marca **Pergo**® especificados anteriormente están libres de defectos materiales o de fabricación.

Nuestros suelos cumplen de forma estricta el estándar sobre productos EN14041 y la norma sobre productos EN16511 o ISO10582, y están cubiertos por las garantías residencial y comercial.

Solo se podrá apelar a la garantía de **Pergo**® si se cumplen las siguientes condiciones. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante, distribuidor o el comerciante.

1. La garantía general de **Pergo®** se aplica solamente a las instalaciones interiores climatizadas (>5 °C) para uso residencial.  
Para otros usos, vea también la “Garantía comercial” a continuación.  
Si el uso tampoco aparece reflejado en la “Garantía comercial”, debe solicitarse al fabricante una garantía individual redactada.

Solo se podrá apelar a la garantía de **Pergo®** si se cumplen las siguientes condiciones. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante, distribuidor o el comerciante.

2. El suelo de vinilo **Pergo** debe instalarse siguiendo el método de instalación de **Pergo**, usando los accesorios aprobados **Pergo**. El cliente/instalador debe poder aportar pruebas del cumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento del fabricante. Estas instrucciones se encuentran en la parte posterior del embalaje de cartón, en la etiqueta de inserción, en el embalaje de los accesorios individuales y en el sitio web. Si las instrucciones no están allí, solicítelas al fabricante, distribuidor/proveedor. Si lo desea, puede consultarlas en [www.Pergo.com](http://www.Pergo.com). El cliente/instalador debe ser capaz de aportar prueba de que durante la instalación del suelo de vinilo **Pergo** se usaron únicamente los accesorios **Pergo** recomendados (identificables por la etiqueta **Pergo**). Si la instalación no la realiza el usuario final, el instalador debe entregar al usuario final al menos una copia de estas instrucciones de instalación y de mantenimiento, así como las condiciones de la garantía (en [www.Pergo.com](http://www.Pergo.com)).
3. Esta garantía solo se aplica al primer propietario y a la primera instalación del producto, y no es transferible. La persona considerada como el primer propietario es la persona que consta como comprador en la factura de compra. Esta garantía se aplica a todas las compras de productos **Pergo** de categoría superior arriba realizadas después de la fecha de edición de las presentes condiciones de garantía.
4. Para evitar que entre arena y/o polvo en el suelo, ponga un felpudo adecuado, que no sea de goma, en todas las puertas de entrada. El felpudo debe conservarse correctamente.
5. El suelo no debe instalarse en zonas muy húmedas, donde el suelo pueda estar sometido ocasionalmente a temperaturas extremadamente altas o baja (como, por ejemplo, saunas, terrazas, salas sin climatizar, áreas de piscina o habitaciones con desagües en su interior, como es el caso de las duchas).  
Asegúrese de que las condiciones climáticas del interior se mantengan siempre por encima de los 5 °C y preferiblemente entre 18 y 30 °C.
6. Los paneles que se van a usar en un mismo proyecto de suelos comerciales deben pedirse al mismo tiempo. No se puede garantizar la compatibilidad de los paneles en pedidos repetidos.
7. No permita que cigarrillos, cerillas u otros artículos muy calientes entren en contacto con el suelo, ya que se pueden provocar daños permanentes

8. Debe eliminarse inmediatamente la humedad que permanezca en el suelo, en los rodapiés y alrededor de estos, en las bases de las paredes o en los perfiles en todos los revestimientos de suelos de vinilo, excepto en Rigid Click [*nombre de la colección pro*]. En el caso de Rigid Click [*nombre de la colección pro*], la humedad que permanezca en el suelo, en los rodapiés y alrededor de estos, en las bases de las paredes o en los perfiles debe eliminarse en un plazo de 24 horas. Todas las juntas de dilatación deben rellenarse con una tira de espuma de polietileno altamente compresible (NEFOAMSTRIP15) y sellarse con la Aqua Sealant elástica transparente e impermeable (PGKITTRANSP) y la Hydrostrip (NEHSTRIPSK o NEHSTRIPSCOT), tal y como indican las instrucciones de instalación. Los rodapiés, los perfiles y los bordes de las puertas deben sellarse a lo largo de la pared y del suelo.

Debe evitarse en todo momento limpiar usando demasiada agua y humedeciendo el subsuelo y/o la capa de subsuelo y/o usando productos de limpieza inadecuados.

El uso de productos de limpieza no apropiados puede crear una película en el suelo que atrape la suciedad o que sea difícil de eliminar.

9. No debe colocar, fijar ni atornillar islas de cocinas ni ningún otro objeto pesado (como armarios empotrados, etc.) sobre el revestimiento de suelo de sistemas de clic Vinyl de **Pergo**. No bloquee jamás una instalación flotante. El vinilo con sistema clic debe ser capaz de moverse alrededor de los objetos pesados y/o fijos a fin de evitar que las uniones se abran y las planchas se separen. Debe respetarse el tamaño del espacio de dilatación alrededor de todos los objetos pesados y fijos.

Esta garantía no cubre:

- Errores de instalación. El producto **Pergo** debe instalarse siguiendo el método de instalación de **Pergo**, usando los accesorios aprobados **Pergo**. Los accesorios ajenos a Vinyl de **Pergo**® o que no sean adecuados pueden causar daños que, por tanto, no entran dentro de la garantía.
- Los accidentes, el abuso o el uso incorrecto, tales como rasguños, golpes, cortes o daños provocados por la arena u otros materiales abrasivos, causados por un contratista, una compañía de servicios o el usuario final. Para decidir si el desgaste no es normal, se tienen en cuenta los factores medioambientales relevantes, la duración y la intensidad de uso del producto. La garantía también excluye cualquier daño causado por desastres naturales (como inundaciones), condiciones o accidentes que ocurran de forma natural (como fallos en las tuberías, orina de animal, lavavajillas con fugas...) o la presencia de agua/humedad entre el subsuelo y el revestimiento de suelo.
- Daños causados por sustancias abrasivas o corrosivas, como orina de animal.
- La resistencia reducida del bisel no prensado y pintado.
- Exposición variaciones de temperaturas extremas.
- Daños por agua causados por máquinas de hielo, frigoríficos, lavabos, lavavajillas, tuberías, desastres naturales, humedad excesiva en losas de hormigón, presión hidrostática, etc. En el caso de que aparezca agua o humedad en el suelo o alrededor de los rodapiés, debe eliminarse de inmediato, excepto en los suelos vinilo de Rigid Click [*nombre de la colección pro*] **Pergo**®.  
- El agua o la humedad del suelo o alrededor de los rodapiés de Rigid Click [*nombre de la colección pro*] de **Pergo**® debe retirarse en un plazo de 24 horas.

- Los productos de limpieza no apropiados pueden dañar el suelo
- Limpiador de vapor:
  - ✓ Queda terminantemente prohibido el uso de un limpiador de vapor en todos los revestimientos de suelos de vinilo, excepto Rigid Click [*nombre de la colección pro*].
  - ✓ Para Rigid Click Pro Pergo®, está permitido el uso de un limpiador de vapor doméstico si no se aplica directamente el vapor sobre Rigid Click [*nombre de la colección pro*]. Por ello, deberá usar la máquina con un paño adecuado en la salida de vapor, lo que garantiza también una distribución homogénea del calor y del vapor. También es importante tener cuidado de no dejar el aparato demasiado tiempo en el mismo lugar y de limpiar el suelo en la dirección vertical de las planchas.

## GARANTÍA COMERCIAL

---

El término “uso comercial” debe entenderse como el uso del suelo vinilo como revestimiento de suelo en locales no residenciales, como hoteles, oficinas y tiendas.

La duración de la garantía comercial depende del tipo de suelo vinilo en cuestión y del propósito con el que se utiliza, como se indica en la tabla anterior. Las garantías de resistencia al agua y de clic son válidas como indica la tabla anterior, pero están limitadas a la duración de la garantía comercial.

Esta garantía comercial para vinilos Pergo tiene validez a partir de la fecha de compra realizada por el comprador original (la factura original es la única prueba de compra válida) para aplicaciones comerciales en interiores climatizados de edificios bajo todas las condiciones mencionadas anteriormente.

Además, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

- La reducción del brillo no es desgaste de la superficie. Puede ser necesario aplicar un recubrimiento de superficie periódicamente. Para estos tipos de aplicación, los rasguños poco profundos de la superficie deben considerarse como resultado del uso diario.
- Se debe instalar una zona apropiada de limpieza y recolección de polvo industrial en áreas con acceso inmediato al tráfico de la calle.
- Además, debe usar perfiles comerciales Pergo metálicos para aplicaciones comerciales.

La garantía comercial mencionada anteriormente no se aplica a:

- Todas las áreas de comida, que incluyen, entre otras, restaurantes y cafeterías, pubs y salones de baile.
- Todas las aplicaciones institucionales, que incluyen, entre otras, hospitales y edificios gubernamentales.
- Áreas comerciales intensivas, que incluyen, entre otras, aeropuertos, vestíbulos, escuelas y barberías.
- Otras áreas que tengan tráfico pesado y acceso inmediato al tráfico de la calle.

Se puede solicitar una garantía para zonas y usos que no cubre la garantía comercial estándar o si desea una garantía de más de 0/5/10 años. Para ello, solo tiene que ponerse en contacto con el departamento de servicios técnicos de Unilin en: [technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com).

Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su distribuidor o *Unilin BV, division Flooring* para hablar de su proyecto comercial con antelación a fin de elegir los suelos y accesorios Pergo correctos.

La garantía comercial tiene las mismas condiciones generales, valor, alcance, responsabilidad y legislación aplicable y resolución de disputas que la garantía para entornos residenciales.

## RESPONSABILIDAD

---

*Unilin BV, division Flooring*, se reserva el derecho, y ha de tener la oportunidad, de inspeccionar la reclamación in situ, y, si procede, examinar el suelo en su estado de instalación.

Esta garantía le concede derechos legales específicos. Además, es posible que tenga otros derechos, que varían de estado a estado. Para obtener servicio bajo esta garantía, póngase en contacto con su proveedor local **Pergo** o envíe por correo una prueba de compra y la descripción de la reclamación a:

**technical.services@unilin.com**

**Unilin BV, division Flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium**

**Customer Service: Tel. +32(56) 67 56 56**

## COMPROMISO DE UNILIN

---

*Unilin bvba, division Flooring*, llevará a cabo una reparación o una sustitución a su elección.

En caso de que se acuerde una sustitución del suelo, el distribuidor o comerciante solo suministrarán paneles nuevos del programa de suministros vigente en el momento de la reclamación. No habrá otro tipo de compensación.

La responsabilidad de esta garantía se limita a defectos ocultos. Estos son defectos que no eran visibles antes o durante la instalación del suelo vinilo. El comprador sufraga el coste de retirada y sustitución del material. Si una empresa de instalación de suelos profesional instaló el producto, *Unilin bvba, division Flooring* correrá a cargo de los costes de mano de obra razonables. No se podrá responsabilizar *Unilin bvba, division Flooring* de ningún daño secundario.

## LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

---

No se conceden otras garantías de ningún tipo, ni explícita ni implícitamente, incluida la capacidad de venta o la idoneidad para un propósito específico. *Unilin BV, division Flooring* no es responsable de los costes de la mano de obra, costes de instalación o costes similares. Esta garantía no cubre daños resultantes, daños inusuales y daños incidentales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted.