

Reinigingsinstructies

Onderhoud en verzorging van uw gelakte en geoliede Pergo parketvloer

DUURZAAM – GEBRUIKSVRIENDELIJK – EFFICIËNT

Waarom?

Een correcte reiniging van uw vloer garandeert het perfecte onderhoud van uw aankoop. De producten werden ontwikkeld en getest op de Pergo parketvloeren en garanderen het beste onderhoud.

Na installatie

Na installatie kan de vloer aan een grondige schoonmaakbeurt toe zijn. Toch moet een net geïnstalleerde Pergo parketvloer nooit opgeschuurd of gewaxt worden.

Volg deze instructies:

- ☞ Uw Pergo vloer vereist nooit een specifieke behandeling (lak, olie, ...) op het moment dat die net geïnstalleerd is. De parketvloeren zijn volledig behandeld in de productie. Gebruik geen specifieke producten (bv. oliën) van andere merken, ook al staat op de verpakking vermeld dat dit kan.
- ☞ Verwijder vuil en stof met een vuilblik en borstel, en een stofzuiger. Maak de V-groeven schoon.
- ☞ Reinig met de Pergo microvezeldoek, verwijder hardnekkig vuil.
- ☞ Reinig met een licht bevochtigde microvezeldoek.

Algemeen

Voor regelmatig onderhoud is het voldoende om uw vloer droog te reinigen. De Pergo microvezeldoek (PGCLEANINGMOP) heeft een grote vuilopnamecapaciteit omwille van de speciale vezels. Ze maken het vuil probleemloos los, ook op moeilijk te bereiken plaatsen.

Licht vochtig reinigen is slechts af en toe nodig. Uiteraard is dit afhankelijk van het gebruik en de verontreiniging van de vloer. Té vaak en té vochtig reinigen kan uw vloer beschadigen.



De Pergo Allround floor cleaner is compatibel met gelakte en geoliede vloeren. Het reinigt de vloer grondig, behoudt de originele look van de vloer, houdt de vloer hygiënisch en veroorzaakt geen laagopbouw van het product.

Vlekken moeten onmiddellijk van vloeren worden verwijderd omdat sommige vlekken naarmate de tijd verstrijkt erger worden en moeilijk (of zelfs onmogelijk) te verwijderen zijn. Zie hiervoor onze vlekkenwijzer.

Reinigingsinstructies

Gebruik nooit staalwol of een ander grof materiaal omdat dit de structuur en het uiterlijk van de toplaag kan beschadigen.

Een Pergo vloer mag niet worden gewaxt of gepolijst.

Volg de onderstaande aanwijzingen om uw vloertype op de meest optimale manier te onderhouden.

Aanwijzingen

Matte afwerking

Vuil heeft de neiging gemakkelijker te hechten aan een vloer met een matte afwerking. Daarom raden we u aan de hele vloer regelmatig schoon te maken met **Pergo Allround Floor Cleaner** om vuil aan het oppervlak te verwijderen.

De vloer kan een vettig uitziende laag krijgen wanneer die onjuist gereinigd is, bijvoorbeeld als er te veel of een verkeerd schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld zeep) is gebruikt. Gebruik om deze laag te verwijderen voor de gehele vloer **Floor Cleaner** en wacht een paar minuten zodat het schoonmaakmiddel het vuil of vet op kan lossen. Bewerk de vloer met een vochtige doek en droog de vloer vervolgens met een droge dweil of een vloertrekker. Herhaal deze stappen indien nodig, tot het vuil of de vettige laag is verwijderd. Wrijf daarna droog.

Gepolijste (glanzende) afwerking

Vochtkringen zijn zichtbaarder op een gepolijst oppervlak. Droog de vloer daarom na het schoonmaken altijd met een droge dweil.

Vloeren met een V-groef

Op deze vloeren kan water zich ophopen in de V-groeven. Daarom mag een vloer met V-groef nooit nat worden gedweild. U kunt deze vloer regelmatig reinigen met een licht vochtige en zorgvuldig uitgewrongen mop, waarbij u erop let dat er geen water achterblijft in de groeven. Droog de vloer na reiniging altijd na.

Reinigingsmiddelen

Voor vlekken of licht bevuilde zones op gelakt parket kunt u gedenatureerde alcohol (of spiritus), huishoudelijke oplosmiddelen of wasbenzine gebruiken zonder het oppervlak te beschadigen.

Zeer sterke zuren zoals salpeterzuur of zoutzuur beschadigen het oppervlak op onherstelbare wijze.


Reinigingsmachine

Een reinigingsmachine kan niet gebruikt worden op parketvloeren (zowel bij gelakte als geoliede vloeren).

Stoom- en/of hogedrukreinigers en schrob- of stripmachines zijn eveneens niet toegestaan.

Reinigingsinstructies

Tips & Tricks!



- ☞ Zand, steentjes, meubelen, ... kunnen krassen in uw vloer veroorzaken. Het is belangrijk om hier voorzorgsmaatregelen te nemen door meubels op te heffen i.p.v. te verslepen en een mat / viltjes te voorzien onder bureaustoelen of meubels.
- ☞ Gebruik bureaustoelen met zachte wielletjes.
- ☞ Voorzie een schoonloopzone voor ruimtes met een ingang van buitenaf. Zorg voor een mat die groot genoeg is en voldoende gereinigd wordt. We raden u een breedte aan die minstens gelijk is aan die van de deuropening en een diepte van minstens 150 cm.
Tip: Pergo deurmat(PGDOORMATBROWN6)
- ☞ Volg altijd de instructies van het reinigingsproduct. Het is aangewezen om de producten die Pergo aanbeveelt te verkiezen: die garanderen een perfecte compatibiliteit met de Pergo parketvloeren.

Reinigingsinstructies**GELAKTE VLOEREN****Droog dweilen**

Verwijder los stof en vuil door droog te dweilen met een dweil van microvezels (40-60 cm) of door te stofzuigen

**Vochtig dweilen**

Maak de vloer slechts af en toe schoon met een vochtige dweil. Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** en de **Pergo microvezeldoek**. Bevochtig de mop met warm water en **Pergo Allround Floor Cleaner** (los 2 dopjes Pergo Allround Floor Cleaner op in 10 liter water. Gebruik hiervoor de dop van de fles). Meng het schoonmaakmiddel volgens de instructies. Gebruik vooral niet te veel schoonmaakmiddel.

De gebruikte microvezeldoek dient volgens de instructies op het label zonder enige toevoegingen op 60°C te worden gewassen.

Werk per keer niet in grotere gebieden dan 15-20 m². Zorg ervoor dat de vloer vervolgens volledig droog geveegd is.

Hardnekkige vlekken en/of rubbermarkeringen verwijderen

Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** om hardnekkige vlekken of markeringen te verwijderen.

Gebruik als extra behandeling nodig is een schone dweil, handdoek of krasvrije witte of rode pad.

Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken. Verwijder de vlek door deze met een schone en met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig. Wrijf daarna droog.

Controleer onze vlekkenwijzer om de meest voorkomende vlekken te verwijderen.

Reinigingsinstructies**GEOLIEDE VLOEREN****Droog dweilen**

Verwijder los stof en vuil door droog te dweilen met een dweil van microvezels (40-60 cm) of door te stofzuigen

**Vochtig dweilen**

Maak de vloer slechts af en toe schoon met een vochtige dweil. Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** en de **Pergo microvezeldoek**. Bevochtig de mop met warm water en **Pergo Allround Floor Cleaner** (los 2 dopjes Pergo Allround Floor Cleaner op in 10 liter water. Gebruik hiervoor de dop van de fles). Meng het schoonmaakmiddel volgens de instructies. Gebruik vooral niet te veel schoonmaakmiddel.

De gebruikte microvezeldoek dient volgens de instructies op het label zonder enige toevoegingen op 60°C te worden gewassen.

Werk per keer niet in grotere gebieden dan 15-20 m². Zorg ervoor dat de vloer vervolgens volledig droog geveegd is.

Maandelijks onderhoud

Een geolieerde vloer kan je makkelijk jarenlang in perfecte conditie houden door de Pergo Oil Care te gebruiken. Dit product beschermt je vloer, voorkomt dat die er uitgedroogd of dof gaat uitzien, en helpt z'n oorspronkelijke look te herstellen.

Zo gebruik je de Pergo Oil Care:

- Reinig eerst de vloer met Pergo Allround Floor cleaner zoals beschreven onder "licht vochtig onderhoud".
- Zorg ervoor dat je vloer droog, stof- en vlekkenvrij is.
- Los 2 tot max. 4 dopjes Pergo Oil Care op in water (gebruik het dopje op de fles).
- Drenk een verse, propere Pergo cleaning mop in deze oplossing. Wring hem goed uit, zorg ervoor dat hij slechts licht vochtig is.
- Trek de Pergo mop met een zigzagbeweging over de vloer naar je toe. Beweeg in de lengterichting van de panelen.
- Spoel regelmatig en wring telkens goed uit. Gebruik de microvezeldoek exclusief voor Pergo Oil Care.
- Meng niet met andere producten.

Eenvoudig onderhoud, gebruiksvriendelijk en efficiënt

- Gebruik om de 4 lichtvochtige reinigingsbeurten een paar dopjes Pergo Oil Care, opgelost in water.
- Regelmatig inzepen niet nodig!
- Verbergt microkrasjes
- Je kan meteen weer op je vloer lopen!

Reinigingsinstructies

Jaarlijks onderhoud

Pergo onderhoudsolie (maintenance oil)

Voor sterk beschadigde vloeren raadt Pergo aan om de Pergo onderhoudsolie te gebruiken.

Onderhoud uw geoliede Pergo parketvloer met de Pergo maintenance oil als volgt:

- Kijk op pergo.com om het type onderhoudsolie voor uw vloer te bepalen. Er is keuze tussen een witte versie of een transparante versie.
- Reinig de vloer met Pergo Allround floor cleaner zoals beschreven in het onderdeel 'Licht vochtig onderhoud'.
- Zorg ervoor dat de vloer droog is, stof- en vetvrij is.
- Breng een dunne laag Pergo maintenance oil met een doek aan en laat gedurende enkele minuten drogen. Nadien wrijft u het oppervlak met een propere microvezeldoek. Het oliën kan ook machinaal gebeuren.
- 24u niet op lopen.

Hardnekkige vlekken en/of rubbermarkeringen verwijderen

Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** om hardnekkige vlekken of markeringen te verwijderen.

Probeer bij geoliede vloeren zo veel mogelijk de vlek met een droge doek te verwijderen, indien nodig met ene licht vochtige doek gedrenkt in Pergo Allround Floor Cleaner. Droog de rest van het water goed op. In geen geval andere producten gebruiken om ergere schade aan je vloer te vermijden.

Controleer onderstaande vlekkenwijzer om de meest voorkomende vlekken te verwijderen.

Reinigingsinstructies

Type of dirt	Lacquered Floors	Oiled Floors
Lokale vlekken	Breng Floor Cleaner aan op de vlek. Laat de Floor Cleaner een paar minuten op de vlek intrekken. Verwijder de vlek door die met een schone en met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig	Breng Floor Cleaner aan op de vlek. Laat de Floor Cleaner een paar minuten op de vlek intrekken. Verwijder de vlek door die met een schone en met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig
Chocolade, vet , vruchtensap, drank, wijn	Gebruik warm water waar Pergo Allround Floor Cleaner is toegevoegd	Gebruik warm water waar Pergo Allround Floor Cleaner is toegevoegd
Stripes caused by rubber or plastic (scuff marks)	Rub with a dry cloth, use Quick•Step® / Pergo Clean.	Rub immediately with a dry cloth, use Quick•Step® / Pergo Clean. Fully dried stains might need re-sanding and re-oiling.
Urine, blood, etc.	Remove with a moist cloth as fast as possible. If the stain has dried: rub mechanically with a dry cloth. If necessary, use a slightly moistened cloth with Quick•Step® / Pergo Clean product.	Rub immediately with a dry cloth, use Quick•Step® / Pergo Clean. Fully dried stains might need re-sanding and re-oiling.
Nail polish, shoe polish, lipstick, tar, etc.	Remove as fast as possible with a dry cloth or a slightly moistened cloth with Quick•Step® / Pergo maintenance product. Gelakte vloer: gebruik lokaal spiritus, aceton of huishoudelijk oplosmiddel, wasbenzine.	Rub immediately with a dry cloth, use Quick•Step® / Pergo Clean. Fully dried stains might need re-sanding and re-oiling.
Scratches	Use an appropriate entrance mat to prevent this problem. Also sweep the floor daily when a lot of sand or grid enters the room. Use the Quick-Step / Pergo Clean for daily maintenance. A deep scratch it can be filled using a special repair kit with wax. Please contact the technical department for information on how to use and obtain this kit.	Use an appropriate entrance mat to prevent this problem. Also sweep the floor daily when a lot of sand or grid enters the room. Using the Quick-Step / Pergo oil care can also help to make micro scratches less visible. A deep scratch it can be filled using a special repair kit with wax.. Heavily distressed floors can be sanded and re-oiled with the QS / Pergo maintenance oil.
Poor or dull appearance	Quick-Step / Pergo Clean	QS / Pergo oil care restores your floor to its former glory. To be used with every fourth cleaning.
Pits (caused by heavy objects with sharp edges	QS / Pergo repair kit (wax). Please contact the technical department for information on how to use and obtain this kit	QS / Pergo repair kit (wax). Please contact the technical department for information on how to use and obtain this kit
Kaarsvet en kauwgom	Laat het verharden, om het vervolgens voorzichtig af te krabben.	